




**SANTA HELENA  
DE GOIÁS**  
PREFEITURA



Secretaria Municipal de Saúde  
**RELAÇÃO MUNICIPAL DE  
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS**  
**REMUME - 2022 - 2023**



**Julho/2023**



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
Rua Eduvaldo Veloso do Carmo, n. 510 – Centro  
Santa Helena de Goiás/GO – CEP: 75.920-000  
Telefone: (64) 3641-8744 | <https://www.santahelena.go.gov.br/>  
ADM 2021-2024

**JOÃO ALBERTO VIEIRA RODRIGUES**  
Prefeito Municipal

**AGENOR BEZERRA DE QUEIRÓZ**  
Vice Prefeito Municipal

**LETICIA ROSA SILVA**  
Secretária de Saúde

Ouvidoria Geral do Município  
(64) 3641-8785  
Whatsapp (64) 3641- 8785  
[ouvidoria@santahelena.go.gov.br](mailto:ouvidoria@santahelena.go.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

**SUMÁRIO**

**SEÇÃO 01 – MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

1. Aparelho Digestivo e Metabolismo
2. Sangue e Órgãos Hematopoiéticos
3. Sistema Cardiovascular
4. Preparações Dermatológicas
5. Sistema Geniturinário e Hormônios Sexuais  
Preparações Hormonais Sistêmicas (Exceto Hormônios Sexuais e Insulinas)  
Sistema Musculoesquelético
6. Sistema Nervoso
7. Anti-Infeciosos Gerais Para Uso Sistêmico Antiparasitários
8. Órgãos Sensores Sistema Respiratório

**SEÇÃO 02 – MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

9. Programa de Tuberculose
10. Programa de Malária
11. Programa de Hanseníase
12. Programa de Tabagismo
13. Programa de Sífilis
14. Programa de Toxoplasmose
15. Programa de IST

**SEÇÃO 03 – REMUME POR ORDEM ALFABÉTICA**

**SEÇÃO 04 – MEDICAMENTOS DO ALTO CUSTO (JUAREZ BARBOSA)**



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

**SEÇÃO 01 – MEDICAMENTOS DO COMPONENTE  
BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

**1. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO**

✓ **ANTIÁCIDOS, PREPARAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS PÉPTICAS**

Forma Farmacêutica / Concentração
Omeprazol 20mg

✓ **DROGAS PARA TRANSTORNOS GASTROINTESTINAIS FUNCIONAIS**

Forma Farmacêutica / Concentração
Bromoprida 10 mg
Bromoprida 4mg/ml frasco de 20ml
Hidróxido de alumínio 61,5mg/ml

✓ **ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES**

Forma Farmacêutica / Concentração
Cloridrato de ondansetrona 4mg - orodispersível
Cloridrato de ondansetrona 8mg - orodispersível

✓ **MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA CONSTIPAÇÃO INTESTINAL**

Forma Farmacêutica / Concentração
Lactulose 667mg/ml
Óleo Mineral 100 ml

✓ **ANTIDIARRÉICOS, ANTIINFLAMATÓRIOS/ANTIINFECCIOSOS E  
ADSORVENTES INTESTINAIS**

Forma Farmacêutica / Concentração
Sais para reidratação oral

✓ **DROGAS UTILIZADAS PARA DIABETES**

Forma Farmacêutica / Concentração
Gliclazida 30mg - liberação prolongada
Gliclazida 60mg - liberação prolongada
Insulina NPH 100 ui/ml frasco 10 ml
Insulina regular 100 ui/ml frasco 10 ml



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

✓ **VITAMINAS**

Forma Farmacêutica / Concentração
Cloridrato de tiamina 300mg

✓ **SUPLEMENTOS MINERAIS**

Forma Farmacêutica / Concentração
Carbonato de cálcio 1.500mg+ Colecalciferol 400ui (600mg + 400ui)

**2. SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOIÉTICOS**

✓ **AGENTES ANTITROMBÓTICOS**

Forma Farmacêutica / Concentração
Ácido Acetilsalicílico 100mg
Varfarina 5mg
Clopidogrel 75 mg
Clopidogrel 100 mg
Clopidogrel 150 mg

✓ **PREPARAÇÕES ANTI-ANÊMICAS**

Forma Farmacêutica / Concentração
Ácido Fólico 5mg
Sulfato Ferroso 40mg
Sulfato Ferroso Solução oral 25mg/ml

**3. SISTEMA CARDIOVASCULAR**

✓ **TERAPIA CARDÍACA**

Forma Farmacêutica / Concentração
Amiodarona 200mg
Cloridrato de Propafenona 300mg
Dinitrato de Isossorbida 5mg – sublingual
Digoxina 0,25mg
Mononitrato de Isossorbida 20mg
Mononitrato de Isossorbida 40mg



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

✓ **ANTI-HIPERTENSIVOS**

Forma Farmacêutica / Concentração
Mesilato de Doxazosina 2mg
Mesilato de Doxazosina 4mg
Metildopa 250mg
Cloridrato de Hidralazina 25mg
Cloridrato de Hidralazina 50mg

✓ **DIURÉTICOS**

Forma Farmacêutica / Concentração
ESPIRONOLACTONA 100MG

✓ **AGENTES BETABLOQUEADORES**

Forma Farmacêutica / Concentração
Carvedilol 3,125mg
Carvedilol 6,25mg
Carvedilol 12,5mg
Carvedilol 25mg
Cloridrato de Verapamil 80mg
Succinato de Metoprolol 50mg
Succinato de Metoprolol 100mg

✓ **BLOQUEADORES DOS CANAIS DE CÁLCIO**

Forma Farmacêutica / Concentração
Besilato de Anlodipino 10mg

✓ **MEDICAMENTOS COM AÇÃO NO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA**

Forma Farmacêutica / Concentração
Maleato de Enalapril 5mg
Maleato de Enalapril 20mg
Captopril 50mg

✓ **AGENTES HIPOLIPEMIANTES**

Forma Farmacêutica / Concentração
Sinvastatina 20mg
Sinvastatina 40mg



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

#### **4. PREPARAÇÕES DERMATOLÓGICAS**

##### **✓ ANTIFÚNGICOS PARA USO DERMATOLÓGICO**

Forma Farmacêutica / Concentração
Miconazol 2%
Oleo Mineral 100ml

##### **✓ PREPARAÇÕES PARA FERIDAS E ÚLCERAS**

Forma Farmacêutica / Concentração
Curativo Hidrogel com Alginato Calciosodio 85g
Colagenase Pomada 30g
Sulfadiazina de Prata 10mg/g 50g creme

##### **✓ CORTICÓIDES PARA USO TÓPICO**

Forma Farmacêutica / Concentração
Dexametasona 1mg/10g bisnaga

#### **5. SISTEMA GENITOURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS**

##### **✓ ANTISSÉPTICOS E ANTIINFECCIOSOS DE USO GINECOLÓGICO**

Forma Farmacêutica / Concentração
Metronidazol 100mg/g
Miconazol 2% creme
Nistatina 25000ui/g 60g

##### **✓ HORMÔNIOS E MODULADORES DO SISTEMA GENITOURINÁRIO**

Forma Farmacêutica / Concentração
Pílula Combinada (Ethinilestradiol + Levonorgestrel 0,03 + 0,15mg)
Pílula de Emergência (Levonorgestrel 0,75mg)
Injetável Mensal (Noretisterona + Estradiol solução injetável)
Injetável Trimestral (Medroxiprogesterona 150mg/ml injetável)
Minipílula (Noretisterona 0,35mg comprimido)

##### **✓ UROLÓGICOS**

Forma Farmacêutica / Concentração
Finasterida 5mg



## 6. PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÊMICAS

### ✓ CORTICÓIDES DE USO SISTÊMICO

Forma Farmacêutica / Concentração
Dexametasona 0,1 mg/ml - 120ml
Dexametasona 4mg
Fosfato sódico de Prednisolona 3mg/ml
Fosfato sódico de Prednisolona 11mg/ml
Prednisona 20mg
Prednisona 5mg

### ✓ TERAPIA PARA TIREÓIDE

Forma Farmacêutica / Concentração
Levotiroxina Sódica 12,5mcg
Levotiroxina Sódica 25mcg
Levotiroxina Sódica 37,5mcg
Levotiroxina Sódica 50mcg
Levotiroxina Sódica 100mcg

## 7. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

### ✓ DROGAS ANTI-REUMÁTICAS E E ANTI-INFLAMATÓRIAS

Forma Farmacêutica / Concentração
Ibuprofeno 300mg
Ibuprofeno 50mg/ml
Ibuprofeno 600mg
Diclofenaco de sodio 50 mg

### ✓ RELAXANTES MUSCULARES

Forma Farmacêutica / Concentração
Baclofeno 10 mg

### ✓ PREPARAÇÕES ANTI-GOTA

Forma Farmacêutica / Concentração
Alopurinol 100mg
Alopurinol 300mg



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

✓ **FÁRMACOS PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS ÓSSEAS**

Forma Farmacêutica / Concentração
Alendronato 70mg

**8. SISTEMA NERVOSO**

✓ **ANALGÉSICOS**

Forma Farmacêutica / Concentração
Celecoxibe 200 mg
Dipirona 500mg cpr
Dipirona sol.oral 500mg/ml gts
Paracetamol 500mg
Paracetamol solução oral 200mg/ml gts

✓ **ANTIEPILÉPTICOS**

Forma Farmacêutica / Concentração
Ácido Valpróico (valproato de sódio) 250mg
Ácido Valpróico (valproato de sódio) 500mg
Ácido Valpróico (valproato de sódio) 50mg/ml
Carbamazepina 200mg
Carbamazepina 400mg
Carbamazepina 20mg/ml
Clonazepam 2mg
Clonazepam 2,5mg/ml
Clonazepam 5 mg
Fenitoína 100mg
Fenitoína 20mg/ml
Fenobarbital 100mg
Fenobarbital 40mg/ml

✓ **ANTIPARKINSONIANOS**

Forma Farmacêutica / Concentração
Cloridrato de Biperideno 2mg
Cloridrato de Biperideno 4mg
Levodopa + Benserazida 100 + 25mg
Levodopa + Benserazida 200 + 50mg
Levodopa + Carbidopa 250 + 25 mg



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

✓ **PSICOLÉPTICOS**

Forma Farmacêutica / Concentração
Alprazolam 0,5mg
Alprazolam 1mg
Alprazolam 2mg
Carbonato de lítio 300mg
Citalopram 20 mg
Clorpromazina 25mg
Clorpromazina 100mg
Clorpromazina 40mg/ml
Diazepam 10mg
Haloperidol 1mg
Haloperidol 5mg
Haloperidol 2mg/ml
Levomepromazina 25 mg
Levomepromazina 100 mg
Levomepromazina 40 mg/ml

✓ **PSICOANALÉPTICOS**

Forma Farmacêutica / Concentração
Bupropiona 150 mg
Clomipramina 25mg
Fluoxetina 20mg
Metilfenidato la 10mg
Metilfenidato la 20mg
Metilfenidato la 40mg
Nortriptilina 25mg
Nortriptilina 50mg
Nortriptilina 75mg
Sertralina 50mg
Sertralina 100mg
Venlafaxina 37,5 mg
Venlafaxina 75 mg
Venlafaxina 150 mg



## 9. ANTI-INFECCIOSOS GERAIS PARA USO SISTÊMICO

### ✓ ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÊMICO

Forma Farmacêutica / Concentração
Amoxicilina 250mg/5 ml
Amoxicilina 500mg
Azitromicina 40mg/ml
Azitromicina 500mg
Benzoilmetronidazol 40mg/ml
Cefalexina 250mg/5ml
Cefalexina 500mg
Ciprofloxacino 500mg
Clindamicina 300 mg
Metronidazol 250mg
Metronidazol 400mg
Sulfametoxazol+Trimetropina 400mg+80mg
Sulfametoxazol+Trimetropina 40mg+8mg/ml

### ✓ ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÊMICO

Forma Farmacêutica / Concentração
Fluconazol 150mg
Itraconazol 100mg

### ✓ ANTIVIRAIS PARA USO SISTÊMICO

Forma Farmacêutica / Concentração
Aciclovir 200mg
Aciclovir 50 mg/g creme

## 10. ANTIPARASITÁRIOS

### ✓ ANTIHELMÍNTICOS

Forma Farmacêutica / Concentração
Albendazol 40mg/ml suspensão
Albendazol 400mg
Ivermectina 6mg
Mebendazol 20 mg/ml susp



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

✓ **ECTOPARASITICIDAS**

Forma Farmacêutica / Concentração
Permetrina loção 1% (10mg/g) frasco 60 ml
Permetrina loção 5% (50 mg/g) frasco 60 ml

**11. ÓRGÃOS SENSORES**

✓ **FÁRMACOS USADOS EM OFTALMOLOGIA**

Forma Farmacêutica / Concentração
Maleato de Timolol 5mg/ml
Hipromelose 5mg/ml

**12. SISTEMA RESPIRATÓRIO**

✓

Forma Farmacêutica / Concentração
Budesonida 32mcg spray nasal
Budesonisa 64mcg

✓ **ANTI-ASMÁTICOS**

Forma Farmacêutica / Concentração
Brometo de Ipratrópio 0,25mg/ml
Sulfato de Salbutamol 100mcg/dose

✓ **ANTI-HISTAMÍNICOS PARA USO SISTÊMICO**

Forma Farmacêutica / Concentração
Maleato de Dexclorfeniramina 0,4mg/ml
Maleato de Dexclorfeniramina 2mg
Desloratadina 05 mg/ml 100 ml
Loratadina 1mg/ml
Cloridrato de Prometazina 25mg

**13. FITOTERÁPICOS**

✓ **REUMÁTICAS**

Forma Farmacêutica / Concentração
Harpagophytum Procumbis 150mg



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

**SEÇÃO 02 – MEDICAMENTOS DO COMPONENTE  
ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

**14. MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO**

✓ **PROGRAMA DE TUBERCULOSE**

Forma Farmacêutica / Concentração
Rifampicina 300 mg + Isoniazida 150 mg
Rifampicina 150 mg + Isoniazida 75 mg

✓ **PROGRAMA DE MALÁRIA**

Forma Farmacêutica / Concentração
Cloroquina 150 mg

✓ **PROGRAMA DE HANSENÍASE**

Forma Farmacêutica / Concentração
Blíster da Poliquimioterapia Única – PQT-U
Minociclina 100 mg
Ofloxacina 400 mg
Prednisona 5 mg
Prednisona 20 mg

✓ **PROGRAMA DE TABAGISMO**

Forma Farmacêutica / Concentração
Bupropiona 150 mg
Nicotina adesivo Transdérmico 14 mg
Nicotina adesivo Transdérmico 21 mg
Nicotina adesivo Transdérmico 7 mg

✓ **PROGRAMA DE SÍFILIS**

Forma Farmacêutica / Concentração
Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000ui
Benzilpenicilina Benzatina 5.000.000ui

✓ **PROGRAMA DE TOXOPLASMOSE**

Forma Farmacêutica / Concentração
Espiramicina 500 mg
Primetamina 25 mg
Sulfadiazina 500 mg



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

## 15. OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE

Forma Farmacêutica / Concentração
Oseltamivir 30 mg
Oseltamivir 45 mg
Oseltamivir 75 mg



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

**SEÇÃO 03 – REMUME POR ORDEM ALFABÉTICA**



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

- 1 Aciclovir 200mg
- 2 Aciclovir 50 mg/g creme
- 3 Ácido Acetilsalicílico 100mg
- 4 Ácido Fólico 5mg
- 5 Ácido Valpróico (valproato de sódio) 250mg
- 6 Ácido Valpróico (valproato de sódio) 500mg
- 7 Ácido Valpróico (valproato de sódio) 50mg/ml
- 8 Albendazol 40mg/ml suspensão
- 9 Albendazol 400mg
- 10 Alendronato 70mg
- 11 Alopurinol 100mg
- 12 Alopurinol 300mg
- 13 Alprazolam 0,5mg
- 14 Alprazolam 1mg
- 15 Alprazolam 2mg
- 16 Amiodarona 200mg
- 17 Amoxicilina 250mg/5 ml
- 18 Amoxicilina 500mg
- 19 Azitromicina 40mg/ml
- 20 Azitromicina 500mg
- 21 Baclofeno 10 mg
- 22 Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000ui **Programa de Sífilis**



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

- 23 Benzilpenicilina Benzatina 5.000.000ui **Programa de Sífilis**
- 24 Benzoilmetronidazol 40mg/ml
- 25 Besilato de Anlodipino 10mg
- 26 Blíster da Poliquimioterapia Única – PQT-U **Programa de Hanseníase**
- 27 Brometo de Ipratrópio 0,25mg/ml
- 28 Bromoprida 10 mg
- 29 Bromoprida 4mg/ml frasco de 20ml
- 30 Budesonida 32mcg spray nasal
- 31 Budesonisa 64mcg
- 32 Bupropiona 150 mg
- 33 Bupropiona 150 mg **Programa de Tabagismo**
- 34 Captopril 50mg
- 35 Carbamazepina 200mg
- 36 Carbamazepina 20mg/ml
- 37 Carbamazepina 400mg
- 38 Carbonato de cálcio 1.500mg+ Colecalciferol 400ui (600mg + 400ui)
- 39 Carbonato de lítio 300mg
- 40 Carvedilol 12,5mg
- 41 Carvedilol 25mg
- 42 Carvedilol 3,125mg
- 43 Carvedilol 6,25mg
- 44 Cefalexina 250mg/5ml



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

- 45 Cefalexina 500mg
- 46 Celecoxibe 200 mg
- 47 Ciprofloxacino 500mg
- 48 Citalopram 20 mg
- 49 Clindamicina 300 mg
- 50 Clomipramina 25mg
- 51 Clonazepam 2,5mg/ml
- 52 Clonazepam 2mg
- 53 Clonazepam 5 mg
- 54 Clopidogrel 100 mg
- 55 Clopidogrel 150 mg
- 56 Clopidogrel 75 mg
- 57 Cloridrato de Biperideno 2mg
- 58 Cloridrato de Biperideno 4mg
- 59 Cloridrato de Hidralazina 25mg
- 60 Cloridrato de Hidralazina 50mg
- 61 Cloridrato de ondansetrona 4mg - orodispersível
- 62 Cloridrato de ondansetrona 8mg - orodispersível
- 63 Cloridrato de Prometazina 25mg
- 64 Cloridrato de Propafenona 300mg
- 65 Cloridrato de tiamina 300mg
- 66 Cloridrato de Verapamil 80mg



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

- 67 Cloroquina 150 mg **Programa de Malária**
- 68 Clorpromazina 100mg
- 69 Clorpromazina 25mg
- 70 Clorpromazina 40mg/ml
- 71 Colagenase Pomada 30g
- 72 Curativo Hidrogel com Alginato Calciosodio 85g
- 73 Desloratadina 05 mg/ml 100 ml
- 74 Dexametasona 0,1 mg/ml - 120ml
- 75 Dexametasona 1mg/10g bisnaga
- 76 Dexametasona 4mg
- 77 Diazepam 10mg
- 78 Diclofenaco de sodio 50 mg
- 79 Digoxina 0,25mg
- 80 Dinitrato de Isossorbida 5mg – sublingual
- 81 Dipirona 500mg cpr
- 82 Dipirona sol.oral 500mg/ml gts
- 83 Espiramicina 500 mg **Programa de Toxoplasmose**
- 84 ESPIRONOLACTONA 100MG
- 85 Fenitoína 100mg
- 86 Fenitoína 20mg/ml
- 87 Fenobarbital 100mg
- 88 Fenobarbital 40mg/ml



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

- 89 Finasterida 5mg
- 90 Fluconazol 150mg
- 91 Fluoxetina 20mg
- 92 Fosfato sódico de Prednisolona 11mg/ml
- 93 Fosfato sódico de Prednisolona 3mg/ml
- 94 Gliclazida 30mg - liberação prolongada
- 95 Gliclazida 60mg - liberação prolongada
- 96 Haloperidol 1mg
- 97 Haloperidol 2mg/ml
- 98 Haloperidol 5mg
- 99 Harpagophytum Procumbis 150mg
- 100 Hidróxido de alumínio 61,5mg/ml
- 101 Hipromelose 5mg/ml
- 102 Ibuprofeno 300mg
- 103 Ibuprofeno 50mg/ml
- 104 Ibuprofeno 600mg
- 105 Injetável Mensal (Noretisterona + Estradiol solução injetável)
- 106 Injetável Trimestral (Medroxiprogesterona 150mg/ml injetável)
- 107 Insulina NPH 100 ui/ml frasco 10 ml
- 108 Insulina regular 100 ui/ml frasco 10 ml
- 109 Itraconazol 100mg
- 110 Ivermectina 6mg



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

- 111 Lactulose 667mg/ml
- 112 Levodopa + Benserazida 100 + 25mg
- 113 Levodopa + Benserazida 200 + 50mg
- 114 Levodopa + Carbidopa 250 + 25 mg
- 115 Levomepromazina 100 mg
- 116 Levomepromazina 25 mg
- 117 Levomepromazina 40 mg/ml
- 118 Levotiroxina Sódica 100mcg
- 119 Levotiroxina Sódica 12,5mcg
- 120 Levotiroxina Sódica 25mcg
- 121 Levotiroxina Sódica 37,5mcg
- 122 Levotiroxina Sódica 50mcg
- 123 Loratadina 1mg/ml
- 124 Maleato de Dexclorfeniramina 0,4mg/ml
- 125 Maleato de Dexclorfeniramina 2mg
- 126 Maleato de Enalapril 20mg
- 127 Maleato de Enalapril 5mg
- 128 Maleato de Timolol 5mg/ml
- 129 Mebendazol 20 mg/ml susp
- 130 Mesilato de Doxazosina 2mg
- 131 Mesilato de Doxazosina 4mg
- 132 Metildopa 250mg



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

- 133 Metilfenidato la 10mg
- 134 Metilfenidato la 20mg
- 135 Metilfenidato la 40mg
- 136 Metronidazol 100mg/g
- 137 Metronidazol 250mg
- 138 Metronidazol 400mg
- 139 Miconazol 2%
- 140 Miconazol 2% creme
- 141 Minipílula (Noretisterona 0,35mg comprimido)
- 142 Minociclina 100 mg **Programa de Hanseníase**
- 143 Mononitrato de Isossorbida 20mg
- 144 Mononitrato de Isossorbida 40mg
- 145 Nicotina adesivo Transdérmico 14 mg **Programa de Tabagismo**
- 146 Nicotina adesivo Transdérmico 21 mg **Programa de Tabagismo**
- 147 Nicotina adesivo Transdérmico 7 mg **Programa de Tabagismo**
- 148 Nistatina 25000uig 60g
- 149 Nortriptilina 25mg
- 150 Nortriptilina 50mg
- 151 Nortriptilina 75mg
- 152 Ofloxacina 400 mg **Programa de Hanseníase**
- 153 Oleo Mineral 100ml
- 154 Omeprazol 20mg



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

- 155 Oseltamivir 30 mg
- 156 Oseltamivir 45 mg
- 157 Oseltamivir 75 mg
- 158 Paracetamol 500mg
- 159 Paracetamol solução oral 200mg/ml gts
- 160 Permetrina loção 1% (10mg/g) frasco 60 ml
- 161 Permetrina loção 5% (50 mg/g) frasco 60 ml
- 162 Pílula Combinada (Etinilestradiol + Levonorgestrel 0,03 + 0,15mg)
- 163 Pílula de Emergência (Levonorgestrel 0,75mg)
- 164 Pirimetamina 25 mg **Programa de Toxoplasmose**
- 165 Prednisona 20 mg **Programa de Hanseníase**
- 166 Prednisona 20mg
- 167 Prednisona 5 mg **Programa de Hanseníase**
- 168 Prednisona 5mg
- 169 Rifampicina 150 mg + Isoniazida 75 mg **Programa de Tuberculose**
- 170 Rifampicina 300 mg + Isoniazida 150 mg **Programa de Tuberculose**
- 171 Sais para reidratação oral
- 172 Sertralina 100mg
- 173 Sertralina 50mg
- 174 Sinvastatina 20mg
- 175 Sinvastatina 40mg
- 176 Succinato de Metoprolol 100mg



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

- 177 Succinato de Metoprolol 50mg
- 178 Sulfadiazina de Prata 10mg/g 50g creme
- 179 Sulfadiazina 500 mg **Programa de Toxoplasmose**
- 180 Sulfametoxazol+Trimetropina 400mg+80mg
- 181 Sulfametoxazol+Trimetropina 40mg+8mg/ml
- 182 Sulfato de Salbutamol 100mcg/dose
- 183 Sulfato Ferroso 40mg
- 184 Sulfato Ferroso Solução oral 25mg/ml
- 185 Varfarina 5mg
- 186 Venlafaxina 150 mg
- 187 Venlafaxina 37,5 mg
- 188 Venlafaxina 75 mg



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

**SEÇÃO 04 – MEDICAMENTOS DO ALTO CUSTO (JUAREZ  
BARBOSA)**



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

ITEM	MEDICAMENTOS	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10) / DOENÇA OU AGRAVO
01	Ácido Ursodesoxicólico 50 mg	<b>K 74.3</b> — Cirrose biliar primária (Colangite destrutiva não supurativa crônica)
02	Ácido Ursodesoxicólico 150 mg	<b>K 74.3</b> — Cirrose biliar primária (Colangite destrutiva não supurativa crônica)
03	Ácido Ursodesoxicólico 300 mg	<b>K 74.3</b> — Cirrose biliar primária (Colangite destrutiva não supurativa crônica)
04	Ácido Zoledrônico 0,05mg/ mL (por frasco de 100 mL)	<b>M88.0</b> - Doença de paget do crânio <b>M88.8</b> - Doença de paget de outros ossos
05	Ácido Zoledrônico 0,05mg/ mL (por frasco de 100 mL)	<b>M 80.0</b> — Osteoporose pós-menopáusia com fraturapatólógica. <b>M 80.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia com fraturapatólógica. <b>M 80.2</b> — Osteoporose de desuso com fraturapatólógica. <b>M 80.3</b> — Osteoporose por má absorção pós-cirúrgica com fratura patológica. <b>M 80.4</b> — Osteoporose induzida por drogas com fraturapatólógica. <b>M 80.5</b> — Osteoporose idiopática com fraturapatólógica. <b>M 80.8</b> — Outras osteoporoses com fratura patológica. <b>M 80.9</b> — Osteoporose não especificada com fratura patológica <b>M 81.0</b> — Osteoporose pós-menopáusia. <b>M 81.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia. <b>M 81.2</b> — Osteoporose de desuso. <b>M 81.3</b> — Osteoporose devida à má absorção pós-cirúrgica. <b>M 81.4</b> — Osteoporose induzida por drogas. <b>M 81.5</b> — Osteoporose idiopática. <b>M 81.6</b> — Osteoporose localizada [Lequesne]. <b>M 81.8</b> — Outras osteoporoses. <b>M 81.9</b> — Osteoporose não especificada. <b>M 82.0</b> — Osteoporose na mielomatose múltipla. <b>M 82.1</b> — Osteoporose em distúrbios endócrinos. <b>M 82.8</b> — Osteoporose em distúrbios endócrinos.
	Acitretina 10 mg (por cápsula).	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

06		<p><b>L44.0</b> - Pitíriase rubra pilar <b>Q80.0</b> - Ictiose vulgar <b>Q80.1</b> - Ictiose ligada ao cromossomo x <b>Q80.2</b> - Ictiose lamelar <b>Q80.3</b> - Eritrodermia ictiosiforme bulhosa congênita <b>Q80.8</b> - Outras ictioses congênitas <b>Q80.9</b> - Ictiose congênita não especificada <b>Q82.8</b> - Outras malformações congênitas especificadasda pele</p>
07	Acitretina 25 mg (por cápsula).	<p><b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>L44.0</b> - Pitíriase rubra pilar <b>Q80.0</b> - Ictiose vulgar <b>Q80.1</b> - Ictiose ligada ao cromossomo x <b>Q80.2</b> - Ictiose lamelar <b>Q80.3</b> - Eritrodermia ictiosiforme bulhosa congênita <b>Q80.8</b> - Outras ictioses congênitas <b>Q80.9</b> - Ictiose congênita não especificada <b>Q82.8</b> - Outras malformações congênitas especificadasda pele</p>
08	Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida).	<p><b>H15.0</b> — Esclerite <b>H20.1</b> — Iridociclite crônica <b>H30.1</b> — Inflamação coriorretiniana disseminada <b>H30.2</b> — Ciclite posterior <b>H30.8</b> — Outras inflamações coriorretinianas <b>K50.0</b> - Doença de Crohn do intestino delgado <b>K50.1</b> - Doença de Crohn do intestino grosso <b>K50.8</b> – Outra forma de Doença de Crohn <b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>L73.2</b> – Hidradenite Supurativa <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

		<p><b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas  <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa  <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas  <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal  <b>M07.2</b> - Espondilite psoriásica  <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas  <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil  <b>M08.1</b> - Espondilite Ancilosante juvenil  <b>M08.2</b> - Artrite juvenil com início sistêmico  <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil  <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular  <b>M08.8</b> - Outras artrites juvenis  <b>M08.9</b> - Artrite juvenil NE  <b>M45</b> - Espondilite ancilosante  <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas</p>
09	<p>Adalimumabe 40 mg injetável (frasco ampola).  <b>SOMENTE PARAPACIENTES ≤ 18 ANOS DE IDADE</b></p>	<p><b>K50.0</b> - Doença de Crohn do intestino delgado  <b>K50.1</b> - Doença de Crohn do intestino grosso  <b>K50.8</b> - Outra forma de Doença de Crohn  <b>M08.0</b> - Artrite reumatoide juvenil  <b>M08.1</b> - Espondilite Ancilosante juvenil  <b>M08.2</b> - Artrite juvenil com início sistêmico  <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil  <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular  <b>M08.8</b> - Outras artrites juvenis  <b>M08.9</b> - Artrite juvenil NE  <b>M45</b> - Espondilite ancilosante  <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas</p>
10	<p>Aflibercepte 40 mg/mL solução injetável (frasco-ampola)</p>	<p><b>H 36.0</b> - Retinopatia Diabética  <b>H 34.8</b> - Outras oclusões vasculares retinianas  <b>H 35.3</b> - Degeneração da mácula e do polo posterior</p>
11	<p>Alentuzumabe 10mg/mL solução injetável</p>	<p><b>G35</b> - Esclerose múltipla</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

	(frasco ampola com 1,2 mL)	
12	Alfadornase 2,5 mg (por ampola).	<b>E84.0</b> - Fibrose cística com manifestações pulmonares <b>E84.8</b> - Fibrose cística com outras manifestações
13	Alfaelossulfase 1mg/mL solução injetável (por frasco ampola de 5 mL)	<b>E76.2</b> – Outras mucopolissacaridoses
14	Alfaepoetina 10.000 Ulinjetável (por frasco-ampola).	<b>D46.0</b> - Anemia refratária sem sideroblastos <b>D46.1</b> - Anemia refratária com sideroblastos <b>D46.4</b> – Anemia refratária não especificada <b>D46.7</b> - Outras síndromes mielodisplásicas <b>N18.0</b> - Doença renal em estágio final <b>N18.8</b> - Outra insuficiência renal crônica <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados
15	Alfaepoetina 4.000 Ulinjetável (por frasco-ampola).	<b>N18.0</b> - Doença renal em estágio final <b>N18.8</b> - Outra insuficiência renal crônica <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados
16	Alfaepoetina 2.000 Ulinjetável (por frasco-ampola).	<b>N18.0</b> - Doença renal em estágio final <b>N18.8</b> - Outra insuficiência renal crônica <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados
17	Alfa-Alglicosidade 50 mg solução injetável (por frasco ampola)	<b>E 74.0</b> - Doença de depósito de glicogênio
18	Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável(por frasco-ampola).	<b>D18.0</b> - Hemangioma de qualquer localização
19	Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável(por frasco-ampola).	<b>D18.0</b> - Hemangioma de qualquer localização
20	Alfataliglicerase 200 Uinjeteável (por frasco ampola)	<b>E75.2</b> - Outras esfingolipidoses
21	Alfavelaglicerase 200 Uinjeteável (por frasco ampola)	<b>E75.2</b> - Outras esfingolipidoses



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

22	Alfavelaglicerase 400 Uinjável (por frasco ampola)	<b>E75.2</b> - Outras esfingolipidoses
23	Amantadina 100 mg(por comprimido).	<b>G20</b> – Doença de Parkinson
24	Ambrisentana 5 mg (porcomprimido revestido).	<b>I27.0</b> - Hipertensão pulmonar primária <b>I27.2</b> - Outra hipertensão pulmonar secundária <b>I27.8</b> - Outras doenças pulmonares do coraçãoespecificadas
25	Ambrisentana 10 mg(por comprimido revestido)	<b>I27.0</b> - Hipertensão pulmonar primária <b>I27.2</b> - Outra hipertensão pulmonar secundária <b>I27.8</b> - Outras doenças pulmonares do coraçãoespecificadas
26	Atorvastatina 10 mg (porcomprimido).	<b>E78.0</b> - Hipercolesterolemia pura <b>E78.1</b> - Hipergliceridemia pura <b>E78.2</b> - Hiperlipidemia mista <b>E78.3</b> - Hiperquilomicronemia <b>E78.4</b> - Outras hiperlipidemias <b>E78.5</b> - Hiperlipidemia não especificada <b>E78.6</b> - Deficiências de lipoproteínas <b>E78.8</b> - Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas
27	Atorvastatina 20 mg (porcomprimido).	<b>E78.0</b> - Hipercolesterolemia pura <b>E78.1</b> - Hipergliceridemia pura <b>E78.2</b> - Hiperlipidemia mista <b>E78.3</b> – Hiperquilomicronemia <b>E78.4</b> - Outras hiperlipidemias <b>E78.5</b> - Hiperlipidemia não especificada <b>E78.6</b> - Deficiências de lipoproteínas <b>E78.8</b> - Outros distúrbios do metabolismo delipoproteínas



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

28	Azatioprina 50 mg (porcomprimido).	<p><b>D61.0</b> - Anemia aplástica constitucional</p> <p><b>D69.3</b> - Púrpura trombocitopênica idiopática</p> <p><b>G35</b> - Esclerose múltipla</p> <p><b>G70.0</b> - Miastenia gravis</p> <p><b>G70.2</b> - Miastenia congênita e do desenvolvimento</p> <p><b>H15.0</b> — Esclerite</p> <p><b>H20.1</b> — Iridociclite crônica</p> <p><b>H30.1</b> - Inflamação coriorretiniana disseminada</p> <p><b>H30.2</b> - Ciclite posterior</p> <p><b>H30.8</b> - Outras inflamações coriorretinianas</p> <p><b>K50.0</b> - Doença de crohn do intestino delgado</p> <p><b>K50.1</b> - Doença de crohn do intestino grosso</p> <p><b>K50.8</b> - Outra forma de doença de crohn</p> <p><b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon</p> <p><b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa</p> <p><b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas</p> <p><b>K75.4</b> - Hepatite autoimune</p> <p><b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide</p> <p><b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo</p> <p><b>M05.0</b> - Síndrome de Felty</p> <p><b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão</p> <p><b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide</p> <p><b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas</p> <p><b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas</p> <p><b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa</p> <p><b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas</p> <p><b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil</p> <p><b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas</p> <p><b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus</p>
----	------------------------------------	--



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<p>eritematosodisseminado [sistêmico] <b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil <b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites <b>M33.2</b> - Polimiosite <b>M34.0</b> - Esclerose sistêmica progressiva <b>M34.1</b> - Síndrome cr(e)st <b>M34.8</b> - Outras formas de esclerose sistêmica <b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração. <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.2</b> - Pulmão transplantado <b>Z94.3</b> - Coração e pulmões transplantados <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados</p>
29	Baricitinibe 2 mg	<p><b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas</p>
30	Baricitinibe 4 mg	<p><b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas</p>
31	Betainterferona 1a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (por seringa preenchida).	<p><b>G35</b> – Esclerose múltipla</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

32	Betainterferona 1a 6.000.000 UI (30 mcg) injetável (por frasco ampola ou caneta preenchida ou seringapreenchida).	<b>G35</b> – Esclerose múltipla
33	Betainterferona 1a 12.000.000 UI (44 mcg) injetável (por seringa preenchida).	<b>G35</b> – Esclerose múltipla
34	Betainterferona 1b 9.600.000 UI (300 mcg) injetável (por frasco- ampola).	<b>G35</b> – Esclerose múltipla
35	Bezafibrato 200 mg (por drágea ou comprimido).	<b>E78.0</b> - Hipercolesterolemia pura <b>E78.1</b> - Hipergliceridemia pura <b>E78.2</b> - Hiperlipidemia mista <b>E78.3</b> - Hiperquilomicronemia <b>E78.4</b> - Outras hiperlipidemias <b>E78.5</b> - Hiperlipidemia não especificada <b>E78.6</b> - Deficiências de lipoproteínas <b>E78.8</b> - Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas
36	Bimatoprost 0,3 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 3 ml).	<b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto <b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito
37	Bosentana 62,5 mg (por comprimido revestido).	<b>I27.0</b> - Hipertensão pulmonar primária <b>I27.2</b> - Outra hipertensão pulmonar secundária <b>I27.8</b> - Outras doenças pulmonares do coração especificadas
38	Bosentana 125 mg (por comprimido revestido).	<b>I27.0</b> - Hipertensão pulmonar primária <b>I27.2</b> - Outra hipertensão pulmonar secundária <b>I27.8</b> - Outras doenças pulmonares do coração especificadas
39	Brimonidina 2,0 mg/ml	<b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

	solução oftálmica (porfrasco de 5 ml).	<b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito
40	Brinzolamida 10 mg/ml suspensão oftálmica (por frasco de 5 ml).	<b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto <b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito
41	Brometo de Glicopirrônio 50 mcg (por cápsula inalante) <b>Medicamento temporariamente indisponível (20/10/2021)</b>	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
42	Brometo de Glicopirrônio 12,5 mcg + Formoterol 6mcg + Beclometasona 100 mcg (solução para inalação oral)	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

43	Brometo de tiotrópio 2,5mcg (solução para inalação).	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
44	Brometo de tiotrópio 2,5mcg + Olodaterol 2,5 mcg (solução para inalação oral)	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
45	Brometo de Umeclidínio 62,5 mcg (pó inalatório)	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
46	Brometo de Umeclidínio 62,5 mcg + Vilanterol 25mcg	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
47	Brometo de Umeclidínio 62,5 mcg + Vilanterol 25mcg + Fluticasona 100 mcg (pó para inalação)	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

48	Budesonida 400 mcg (por capsula inalante).	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica <b>J45.0</b> - Asma predominantemente alérgica <b>J45.1</b> - Asma não-alérgica <b>J45.8</b> - Asma mista
49	Burosumabe solução injetável 10 mg/mL	<b>E55.0</b> - Raquitismo ativo <b>E55.9</b> - Deficiência não especificada de vitamina D <b>E64.3</b> - Sequelas do raquitismo <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo <b>E55.0</b> - Raquitismo ativo <b>E55.9</b> - Deficiência não especificada de vitamina D <b>E64.3</b> - Sequelas do raquitismo <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo
50	Burosumabe solução injetável 10 mg/mL	<b>E55.0</b> - Raquitismo ativo <b>E55.9</b> - Deficiência não especificada de vitamina D <b>E64.3</b> - Sequelas do raquitismo <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo <b>E55.0</b> - Raquitismo ativo <b>E55.9</b> - Deficiência não especificada de vitamina D <b>E64.3</b> - Sequelas do raquitismo <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo
51	Burosumabe solução injetável 10 mg/mL	<b>E55.0</b> - Raquitismo ativo <b>E55.9</b> - Deficiência não especificada de vitamina D <b>E64.3</b> - Sequelas do raquitismo <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo <b>E55.0</b> - Raquitismo ativo <b>E55.9</b> - Deficiência não especificada de vitamina D <b>E64.3</b> - Sequelas do raquitismo <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo
52	Cabergolina 0,5 mg (por comprimido).	<b>E22.0</b> - Acromegalia e gigantismo hipofisário <b>E22.1</b> - Hiperprolactinemia
53	Calcipotriol 50 mcg/g pomada (por bisnaga de 30g).	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

54	Calcitonina 200 UI/dosespray nasal (por frasco).	<p><b>M80.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia com fraturapatológica <b>M80.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia com fraturapatológica <b>M80.2</b> - Osteoporose de desuso com fratura patológica <b>M80.3</b> - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica <b>M80.4</b> - Osteoporose induzida por drogas com fraturapatológica <b>M80.5</b> - Osteoporose idiopática com fratura patológica <b>M80.8</b> - Outras osteoporoses com fratura patológica <b>M81.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia <b>M81.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia <b>M81.2</b> - Osteoporose de desuso <b>M81.3</b> - Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica <b>M81.4</b> - Osteoporose induzida por drogas <b>M81.5</b> - Osteoporose idiopática <b>M81.6</b> - Osteoporose localizada [Lequesne] <b>M81.8</b> - Outras osteoporoses <b>M82.0</b> - Osteoporose na mielomatose múltipla <b>M82.1</b> - Osteoporose em distúrbios endócrinos <b>M82.8</b> - Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte <b>M88.0</b> - Doença de paget do crânio <b>M88.8</b> - Doença de paget de outros ossos</p>
55	Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula). <i>O calcitriol é o metabólito ativo do Alfacidol.</i>	<p><b>E20.0</b> - Hipoparatiroidismo idiopático <b>E20.1</b> - Pseudohipoparatiroidismo <b>E20.8</b> - Outro hipoparatiroidismo <b>E55.0</b> - Raquitismo ativo <b>E55.9</b> - Deficiência não especificada de vitamina D <b>E64.3</b> - Seqüelas do raquitismo <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo <b>E89.2</b> - Hipoparatiroidismo pós-procedimento <b>M80.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia com fraturapatológica <b>M80.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia com fraturapatológica <b>M80.2</b> - Osteoporose de desuso com fratura patológica <b>M80.3</b> - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<p><b>M80.4</b> - Osteoporose induzida por drogas com fraturapatológica <b>M80.5</b> - Osteoporose idiopática com fratura patológica <b>M80.8</b> - Outras osteoporoses com fratura patológica <b>M81.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia <b>M81.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia</p>
56	<p>Calcitriol 1,0 mcg injetável (por ampola). O calcitriol é o metabólito ativo do Alfacidol.</p> <p><b>Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica(notificação feita na ANVISA/MS em 24/06/2019).</b></p>	<p><b>18.0</b> - Doença renal em estágio final <b>N25.0</b> - Osteodistrofia renal</p>
57	<p>Certolizumabe pegol200 mg/mL injetável(por seringa preenchida).</p>	<p><b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal <b>M07.2</b> - Espondilite Psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M45</b> - Espondilite ancilosante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas <b>K50.0</b> - Doença de Crohn do intestino delgado <b>K50.1</b> - Doença de Crohn do intestino grosso</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<b>K50.8</b> – Outra forma de Doença de Crohn
58	Ciclofosfamida 50 mg(por drágea).	<b>D59.0</b> - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga <b>D59.1</b> - Outras anemias hemolíticas auto-imunes <b>D60.0</b> - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha <b>D60.1</b> – Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória <b>D60.8</b> – Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha <b>D69.3</b> - Púrpura trombocitopênica idiopática <b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] <b>M34.0</b> - Esclerose sistêmica progressiva <b>M34.1</b> - Síndrome cr(e)st <b>M34.8</b> - Outras formas de esclerose sistêmica <b>N04.0</b> - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular menor <b>N04.1</b> - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares <b>N04.2</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa <b>N04.3</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa <b>N04.4</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa <b>N04.5</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa <b>N04.6</b> - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso <b>N04.7</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente <b>N04.8</b> - Síndrome nefrótica – outras <b>N04.9</b> – Síndrome nefrótica – não especificada



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

59	Ciclosporina 25 mg (por cápsula).	<p><b>D59.0</b> - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga <b>D59.1</b> - Outras anemias hemolíticas auto-imunes <b>D60.0</b> - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha <b>D60.1</b> - Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória <b>D60.8</b> - Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha <b>D61.0</b> - Anemia Aplástica Constitucional. <b>D61.1</b> - Anemia Aplástica Induzida por Drogas. <b>D61.2</b> - Anemia Aplástica Devida a Outros Agentes Externos. <b>D61.3</b> - Anemia Aplástica Idiopática. <b>D61.8</b> - Outras Anemias Aplásticas Especificadas. <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados <b>G70.0</b> - Miastenia gravis <b>G70.2</b> - Miastenia congênita e do desenvolvimento <b>H20.1</b> - Iridociclite crônica <b>H15.0</b> - Esclerite <b>H30.1</b> - Inflamação coriorretiniana disseminada <b>H30.2</b> - Ciclite posterior <b>H30.8</b> - Outras inflamações coriorretinianas <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas <b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas</p>
----	-----------------------------------	---



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

	<p><b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas</p> <p><b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal <b>M07.2</b> - Espondilite Psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE</p> <p><b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] <b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil <b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites <b>M33.2</b> - Polimiosite</p> <p><b>N04.0</b> - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular menor <b>N04.1</b> - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais segmentares <b>N04.2</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa <b>N04.3</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa <b>N04.4</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa <b>N04.5</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa <b>N04.6</b> - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso <b>N04.7</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente <b>N04.8</b> - Síndrome nefrótica – outras <b>N04.9</b> – Síndrome nefrótica – não especificada</p> <p><b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado</p>
--	---



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<p><b>Z94.2</b> - Pulmão transplantado <b>Z94.3</b> - Coração e pulmões transplantados <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados</p>
60	Ciclosporina 50 mg (porcápsula).	<p><b>D59.0</b> - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga <b>D59.1</b> - Outras anemias hemolíticas auto-imunes <b>D60.0</b> - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha <b>D60.1</b> - Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória <b>D60.8</b> - Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha <b>D61.0</b> - Anemia Aplástica Constitucional. <b>D61.1</b> - Anemia Aplástica Induzida por Drogas. <b>D61.2</b> - Anemia Aplástica Devida a Outros Agentes Externos. <b>D61.3</b> - Anemia Aplástica Idiopática. <b>D61.8</b> - Outras Anemias Aplásticas Especificadas. <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados <b>G70.0</b> - Miastenia gravis <b>G70.2</b> - Miastenia congênita e do desenvolvimento <b>H20.1</b> - Iridociclite crônica <b>H15.0</b> - Esclerite <b>H30.1</b> - Inflamação coriorretiniana disseminada <b>H30.2</b> - Ciclite posterior <b>H30.8</b> - Outras inflamações coriorretinianas <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon <b>K51.5</b> - Proctocolite</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

	<p>mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas <b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal <b>M07.2</b> - Espondilite Psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> - Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> - Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> - Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> - Artrite juvenil NE <b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] <b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil <b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites <b>M33.2</b> - Polimiosite <b>N04.0</b> - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular menor <b>N04.1</b> - Síndrome nefrótica - lesões</p>
--	---



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<p>glomerulares focais segmentares <b>N04.2</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa <b>N04.3</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa <b>N04.4</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa <b>N04.5</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa <b>N04.6</b> - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso <b>N04.7</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente <b>N04.8</b> - Síndrome nefrótica – outras <b>N04.9</b> – Síndrome nefrótica – não especificada <b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.2</b> - Pulmão transplantado <b>Z94.3</b> - Coração e pulmões transplantados <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados</p>
61	Ciclosporina 100 mg (por cápsula).	<p><b>D59.0</b> - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga <b>D59.1</b> - Outras anemias hemolíticas auto- imunes <b>D60.0</b> - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha <b>D60.1</b> – Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória <b>D60.8</b> – Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha <b>D61.0</b> — Anemia Aplástica Constitucional. <b>D61.1</b> — Anemia Aplástica Induzida por Drogas. <b>D61.2</b> — Anemia Aplástica Devida a Outros Agentes Externos. <b>D61.3</b> — Anemia Aplástica Idiopática. <b>D61.8</b> — Outras Anemias Aplásticas Especificadas. <b>Z94.8</b> – Outros órgãos e tecidos transplantados <b>G70.0</b> - Miastenia gravis <b>G70.2</b> - Miastenia congênita e do</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<p>desenvolvimento</p> <p><b>H20.1</b> — Iridociclite crônica</p> <p><b>H15.0</b> — Esclerite</p> <p><b>H30.1</b> - Inflamação coriorretiniana disseminada</p> <p><b>H30.2</b> - Ciclite posterior</p> <p><b>H30.8</b> - Outras inflamações coriorretinianas</p> <p><b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon</p> <p><b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa</p> <p><b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas</p> <p><b>L40.0</b> - Psoríase vulgar</p> <p><b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada</p> <p><b>L40.4</b> - Psoríase gutata</p> <p><b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase</p> <p><b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide</p> <p><b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo</p> <p><b>M05.0</b> - Síndrome de Felty</p> <p><b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão</p> <p><b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide</p> <p><b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas</p> <p><b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas</p> <p><b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa</p> <p><b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas</p> <p><b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal</p> <p><b>M07.2</b> - Espondilite Psoriásica</p> <p><b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas</p> <p><b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil</p> <p><b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil</p> <p><b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico</p> <p><b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil</p> <p><b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular</p> <p><b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis</p> <p><b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE</p>
--	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<p><b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas</p> <p><b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]</p> <p><b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil</p> <p><b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites</p> <p><b>M33.2</b> - Polimiosite</p> <p><b>N04.0</b> - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular menor</p> <p><b>N04.1</b> - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares</p> <p><b>N04.2</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa</p> <p><b>N04.3</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa</p> <p><b>N04.4</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa</p> <p><b>N04.5</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa</p> <p><b>N04.6</b> - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso</p> <p><b>N04.7</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente</p> <p><b>N04.8</b> - Síndrome nefrótica – outras</p> <p><b>N04.9</b> – Síndrome nefrótica – não especificada</p> <p><b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim</p> <p><b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração</p> <p><b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado</p> <p><b>Z94.0</b> - Rim transplantado</p> <p><b>Z94.1</b> - Coração transplantado</p> <p><b>Z94.2</b> - Pulmão transplantado</p> <p><b>Z94.3</b> - Coração e pulmões transplantados</p> <p><b>Z94.4</b> - Fígado transplantado</p> <p><b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados</p>
62	Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml).	<p><b>D59.0</b> - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga</p> <p><b>D59.1</b> - Outras anemias hemolíticas auto- imunes</p> <p><b>D60.1</b> – Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória</p> <p><b>D60.8</b> – Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

	<p><b>D61.0</b> — Anemia Aplástica Constitucional. <b>D61.1</b> — Anemia Aplástica Induzida por Drogas. <b>D61.2</b> — Anemia Aplástica Devida a Outros Agentes Externos. <b>D 61.3</b> — Anemia Aplástica Idiopática. <b>D 61.8</b> — Outras Anemias Aplásticas Especificadas. <b>Z94.8</b> – Outros órgãos e tecidos transplantados <b>G70.0</b> - Miastenia gravis <b>G70.2</b> - Miastenia congênita e do desenvolvimento <b>H20.1</b> — Iridociclite crônica <b>H15.0</b> — Esclerite <b>H30.1</b> - Inflamação coriorretiniana disseminada <b>H30.2</b> - Ciclite posterior <b>H30.8</b> - Outras inflamações coriorretinianas <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas <b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana <b>M07.2</b> - Espondilite</p>
--	---



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<p>Psoriásica distal <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE</p> <p><b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] <b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil <b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites <b>M33.2</b> - Polimiosite <b>N04.0</b> - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular menor <b>N04.1</b> - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais segmentares <b>N04.2</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa <b>N04.3</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa <b>N04.4</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa <b>N04.5</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa <b>N04.6</b> - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso <b>N04.7</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente <b>N04.8</b> - Síndrome nefrótica - outras <b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>Z94.0</b> - Rim transplantado</p>
--	--	---



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.2</b> - Pulmão transplantado <b>Z94.3</b> - Coração e pulmões transplantados <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados
63	Cinacalcete 30 mg (porcomprimido)	<b>N18.2</b> – Doença renal crônico estágio 2 (suave) <b>N18.3</b> – Doença renal crônico estágio 3 (moderado) <b>N18.4</b> – Doença renal crônico estágio 4 (severo) <b>N18.5</b> – Doença renal crônico estágio 5 (dialise crônica) <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo <b>N25.0</b> – Osteodistrofia renal
64	Cinacalcete 60 mg (porcomprimido)	<b>N18.2</b> – Doença renal crônico estágio 2 (suave) <b>N18.3</b> – Doença renal crônico estágio 3 (moderado) <b>N18.4</b> – Doença renal crônico estágio 4 (severo) <b>N18.5</b> – Doença renal crônico estágio 5 (dialise crônica) <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo <b>N25.0</b> – Osteodistrofia renal
65	Ciprofibrato 100 mg (porcomprimido).	<b>E78.0</b> - Hipercolesterolemia pura <b>E78.1</b> - Hiperglicéridemia pura <b>E78.2</b> - Hiperlipidemia mista <b>E78.3</b> – Hiperquilomicronemia <b>E78.4</b> - Outras hiperlipidemias <b>E78.5</b> - Hiperlipidemia não especificada <b>E78.6</b> - Deficiências de lipoproteínas <b>E78.8</b> - Outros distúrbios do metabolismo delipoproteínas
66	Ciproterona 50 mg (porcomprimido).	<b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise <b>E25.0</b> - Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática <b>E28.0</b> - Excesso de estrógeno <b>E28.2</b> - Síndrome do ovário policístico <b>L68.0</b> - Hirsutismo



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

67	Clobazam 10 mg (porcomprimido).	<b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local.(focal - parcial)c/ crises de iníc. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticasgeneralizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias
68	Clobazam 20 mg (porcomprimido).	<b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local.(focal - parcial)c/ crises de iníc. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticasgeneralizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias
69	Clobetasol 0,5 mg/g creme (por bisnaga de 30 g)	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

70	Clopidogrel 75 mg (porcomprimido).	<p><b>I20.0</b> - Angina instável <b>I20.1</b> - Angina pectoris com espasmo documentado <b>I21.0</b> - Infarto agudo transmural da parede anterior domiocárdio <b>I21.1</b> - Infarto agudo transmural da parede inferior domiocárdio <b>I21.2</b> - Infarto agudo transmural do miocárdio de outraslocalizações <b>I21.3</b> - Infarto agudo transmural do miocárdio, delocalização não especificada <b>I21.4</b> - Infarto agudo subendocárdico do miocárdio <b>I21.9</b> - Infarto agudo do miocárdio não especificado <b>I22.0</b> - Infarto do miocárdio recorrente da parede anterior <b>I22.1</b> - Infarto do miocárdio recorrente da parede inferior <b>I22.8</b> - Infarto do miocárdio recorrente de outras localizações <b>I22.9</b> - Infarto do miocárdio recorrente de localização não especificada <b>I23.0</b> - Hemopericárdio como complicação atualsubseqüente ao infarto agudo do miocárdio <b>I23.1</b> - Comunicação interatrial como complicação atualsubseqüente ao infarto agudo do miocárdio <b>I23.2</b> - Comunicação interventricular como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio <b>I23.3</b> - Ruptura parede coração sem ocorr. hemopericárdio como complic. atual subseq. infartoagudo miocárdio <b>I23.4</b> - Ruptura de cordoalhas tendíneas com complicação atual subseqüente ao infarto agudo domiocárdio <b>I23.5</b> - Ruptura de músculos papilares como complicação atual subseqüente ao infarto agudo domiocárdio <b>I23.6</b> - Trombose de átrio, aurícula e ventrículo como complicação atual subseq. infarto agudo do miocárdio <b>I23.8</b> - Outras complicações atuais subseqüentes ao infarto agudo do miocárdio <b>I24.0</b> - Trombose coronária que não resulta em infartodo miocárdio <b>I24.8</b> - Outras formas de doença isquêmica aguda docoração</p>
----	------------------------------------	--



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<b>I24.9</b> - Doença isquêmica aguda do coração nãoespecificada
71	Clozapina 25 mg (porcomprimido)	<b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica F <b>20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualmaníaco com sintomas psicóticos <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo leve ou moderado <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo grave com sintomas psicóticos <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

		<b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão <b>G20</b> - Doença de Parkinson
72	Clozapina 100 mg (porcomprimido).	<b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar,



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

		episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão <b>G20</b> - Doença de Parkinson
73	Codeína 30 mg (por comprimido)	<b>R52.1</b> - Dor crônica intratável <b>R52.2</b> - Outra dor crônica
74	Codeína 60 mg (por comprimido).	<b>R52.1</b> - Dor crônica intratável <b>R52.2</b> - Outra dor crônica
75	Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico maior de 8 anos de idade - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (lata - por grama).	<b>E70.0</b> - Fenilcetonúria clássica <b>E70.1</b> - Outras hiperfenilalaninemias
76	Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico com idade $\geq 1$ ano e $\leq 8$ anos - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (lata - por grama).	<b>E70.0</b> - Fenilcetonúria clássica <b>E70.1</b> - Outras hiperfenilalaninemias
77	Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico menor de 1 ano - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (lata - por grama).	<b>E70.0</b> - Fenilcetonúria clássica <b>E70.1</b> - Outras hiperfenilalaninemias
78	Danazol 100 mg (por cápsula). <b>Descontinuação da fabricação do medicamento</b>	<b>D69.3</b> - Púrpura trombocitopênica idiopática <b>D84.1</b> - Defeitos no sistema complemento <b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] <b>N80.0</b> - Endometriose do útero <b>N80.1</b> - Endometriose do ovário <b>N80.2</b> - Endometriose da trompa de falópio <b>N80.3</b> - Endometriose do peritônio pélvico <b>N80.4</b> - Endometriose do septo retovaginal e da vagina <b>N80.5</b> - Endometriose do intestino <b>N80.8</b> - Outra endometriose



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

79	Dapagliflozina 10 mg (por comprimido) <b>Este medicamento está disponível somente para pacientes com idade igual ou superior a 65(sessenta e cinco) anos, conforme estabelece o PCDT vigente</b>	<b>E11.2</b> – Diabete melito não insulino-dependente com complicações renais <b>E11.3</b> - Diabete melito não insulino-dependente com complicações oftálmicas <b>E11.4</b> - Diabete melito não insulino-dependente com complicações neurológicas <b>E11.5</b> - Diabete melito não insulino-dependente com complicações circulatorias periféricas <b>E11.6</b> - Diabete melito não insulino-dependente com outras complicações especificadas <b>E11.7</b> - Diabete melito não insulino-dependente com complicações múltiplas <b>E11.8</b> - Diabete melito não insulino-dependente com complicações não especificadas <b>E11.9</b> - Diabete melito não insulino-dependente sem complicações
80	Deferasirox 125 mg (por comprimido).	<b>E83.1</b> - Doença do metabolismo do ferro <b>T45.4</b> - Intoxicação por ferro e seus compostos
81	Deferasirox 250 mg (por comprimido).	<b>E83.1</b> - Doença do metabolismo do ferro <b>T45.4</b> - Intoxicação por ferro e seus compostos
82	Deferasirox 500 mg (por comprimido).	<b>E83.1</b> - Doença do metabolismo do ferro <b>T45.4</b> - Intoxicação por ferro e seus compostos
83	Deferiprona 500 mg (por comprimido).	<b>E83.1</b> - Doença do metabolismo do ferro <b>T45.4</b> - Intoxicação por ferro e seus compostos
84	Denosumabe 60mg/mL seringa preenchida (subcutâneo)	<b>M 80.0</b> — Osteoporose pós-menopáusia com fraturapatólógica. <b>M 80.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia com fraturapatólógica. <b>M 80.2</b> — Osteoporose de desuso com fraturapatólógica. <b>M 80.3</b> — Osteoporose por má absorção pós-cirúrgica com fratura patológica. <b>M 80.4</b> — Osteoporose induzida por drogas com fraturapatólógica. <b>M 80.5</b> — Osteoporose idiopática com fraturapatólógica. <b>M 80.8</b> — Outras osteoporoses com fratura patológica. <b>M 80.9</b> — Osteoporose não especificada com fratura patológica <b>M 81.0</b> — Osteoporose pós-menopáusia. <b>M 81.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia. <b>M 81.2</b> — Osteoporose de desuso. <b>M 81.3</b> — Osteoporose devida à má



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<p>absorção pós-cirúrgica. <b>M 81.4</b> — Osteoporose induzida por drogas. <b>M 81.5</b> — Osteoporose idiopática. <b>M 81.6</b> — Osteoporose localizada [Lequesne]. <b>M 81.8</b> — Outras osteoporoses. <b>M 81.9</b> — Osteoporose não especificada. <b>M 82.0</b> — Osteoporose na mielomatose múltipla. <b>M 82.1</b> — Osteoporose em distúrbios endócrinos. <b>M 82.8</b> — Osteoporose em distúrbios endócrinos.</p>
85	Denosumabe 120 mg/mL (frasco ampolacom 1,7 mL)	<p><b>M 80.0</b> — Osteoporose pós-menopáusica com fraturapatológica. <b>M 80.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica. <b>M 80.2</b> — Osteoporose de desuso com fraturapatológica. <b>M 80.3</b> — Osteoporose por má absorção pós-cirúrgicacom fratura patológica. <b>M 80.4</b> — Osteoporose induzida por drogas com fraturapatológica. <b>M 80.5</b> — Osteoporose idiopática com fraturapatológica. <b>M 80.8</b> — Outras osteoporoses com fratura patológica. <b>M 80.9</b> — Osteoporose não especificada com fratura patológica <b>M 81.0</b> — Osteoporose pós-menopáusica. <b>M 81.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia. <b>M 81.2</b> — Osteoporose de desuso. <b>M 81.3</b> — Osteoporose devida à má absorção pós-cirúrgica. <b>M 81.4</b> — Osteoporose induzida por drogas. <b>M 81.5</b> — Osteoporose idiopática. <b>M 81.6</b> — Osteoporose localizada [Lequesne]. <b>M 81.8</b> — Outras osteoporoses. <b>M 81.9</b> — Osteoporose não especificada. <b>M 82.0</b> — Osteoporose na mielomatose múltipla. <b>M 82.1</b> — Osteoporose em distúrbios endócrinos <b>M 82.8</b> — Osteoporose em distúrbios endócrinos.</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

86	Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola).	<b>N18.2</b> – Doença renal crônico estágio 2 (suave) <b>N18.3</b> – Doença renal crônico estágio 3 (moderado) <b>N18.4</b> – Doença renal crônico estágio 4 (severo) <b>N18.5</b> – Doença renal crônico estágio 5 (dialise crônica) <b>E83.1</b> - Doença do metabolismo do ferro <b>T45.4</b> - Intoxicação por ferro e seus compostos <b>N25.0</b> – Osteodistrofia renal
87	Desmopressina 0,1 mg/ml aplicação nasal (por frasco de 2,5 ml).	<b>E23.2</b> – Diabetes insípido
88	Dexametasona – Implante biodegradável para uso oftálmico (intravitreo)	<b>H 36.0</b> – Retinopatia Diabética <b>H 34.8</b> – Outras oclusões vasculares retinianas
89	Donepezila 5 mg (por comprimido).	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista
89	Donepezila 10 mg (por comprimido).	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

90	Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml).	<b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto <b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito
91	Eculizumabe 10mg/mL solução injetável (frasco com 30 mL)	<b>D59.5</b> - Hemoglobinúria Paroxística Noturna (Marchiafava-Micheli)
92	Eltrombopague olamina 25 mg (por comprimido)	<b>D61.0</b> - Anemia aplástica constitucional <b>D61.1</b> - Anemia aplástica induzida por drogas <b>D61.2</b> - Anemia aplástica devida a outros agentes externos <b>D61.3</b> - Anemia aplástica idiopática <b>D61.8</b> - Outras anemias aplásticas especificadas <b>D69.3</b> - Púrpura trombocitopênica idiopática
93	Eltrombopague olamina 50 mg (por comprimido)	<b>D61.0</b> - Anemia aplástica constitucional <b>D61.1</b> - Anemia aplástica induzida por drogas <b>D61.2</b> - Anemia aplástica devida a outros agentes externos <b>D61.3</b> - Anemia aplástica idiopática <b>D61.8</b> - Outras anemias aplásticas especificadas <b>D69.3</b> - Púrpura trombocitopênica idiopática
94	Enoxaparina sódica 40mg/0,4mL solução injetável (por seringa preenchida)	<b>D68.8</b> - Outros defeitos especificados da coagulação (trombofilia, síndrome de anticorpo antilipídico) <b>I82.0</b> - Síndrome de Budd-Chiari <b>I82.1</b> - Tromboflebite migratória <b>I82.2</b> - Embolia e Trombose de veia cava <b>I82.3</b> - Embolia e Trombose de veia renal <b>I82.8</b> - Embolia e Trombose de outras veias especificadas <b>O22.3</b> - Flebotrombose profunda na gravidez <b>O22.5</b> - Trombose venosa cerebral na gravidez



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

95	Enoxaparina sódica 60mg/0,6mL solução injetável (por seringa preenchida)	<b>D68.8</b> — Outros defeitos especificados da coagulação(trombofilia, síndrome de anticorpo antilípídeo) <b>I82.0</b> — Síndrome de Budd-Chiari <b>I82.1</b> — Tromboflebite migratória <b>I82.2</b> — Embolia e Trombose de veia cava <b>I82.3</b> — Embolia e Trombose de veia renal <b>I82.8</b> — Embolia e Trombose de outras veias especificadas <b>O22.3</b> — Flebotrombose profunda na gravidez <b>O22.5</b> — Trombose venosa cerebral na gravidez
96	Entacapona 200 mg(por comprimido).	<b>G20</b> - Doença de Parkinson
97	Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola).	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> – Artrite juvenil <b>M45</b> - Espondilite ancilosante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

98	Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida).	<p><b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal <b>M07.2</b> - Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> - Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> - Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> - Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> - Artrite juvenil NE <b>M45</b> - Espondilite ancilosante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas</p>
99	Everolimo 0,5 mg (por comprimido).	<p><b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado. <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados.</p>
100	Everolimo 0,75 mg (por comprimido).	<p><b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado.</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<p><b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados.</p>
101	Everolimo 1 mg (por comprimido).	<p><b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado. <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados.</p>
102	Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida).	<p><b>B20.0</b> - Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas <b>B20.1</b> - Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas <b>B20.2</b> - Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica <b>B20.3</b> - Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais <b>B20.4</b> - Doença pelo HIV resultando em candidíase <b>B20.5</b> - Doença pelo HIV resultando em outras micoses <b>B20.6</b> - Doença pelo HIV resultando em pneumonia por <i>Pneumocystis jirovecii</i> <b>B20.7</b> - Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas <b>B20.8</b> - Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias <b>B20.9</b> - Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada <b>B22.0</b> - Doença pelo HIV resultando em encefalopatia <b>B22.1</b> - Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática <b>B22.2</b> - Doença pelo HIV resultando em síndrome de desmaciação <b>B22.7</b> - Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte <b>B23.0</b> - Síndrome de infecção aguda pelo HIV <b>B23.1</b> - Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<p><b>B23.2</b> - Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificada em out.Parte</p> <p><b>B23.8</b> - Doença pelo HIV resultando em outras afecçõesespecificadas</p> <p><b>B24</b> - Doença pelo vírus da imunodeficiência humana[HIV] não especificada</p> <p><b>D46.0</b> - Anemia refratária sem sideroblastos</p> <p><b>D46.1</b> - Anemia refratária com sideroblastos</p> <p><b>D46.4</b> – Anemia refratária não especificada</p> <p><b>D46.7</b> - Outras síndromes mielodisplásicas</p> <p><b>D61.0</b> - Anemia aplástica constitucional</p> <p><b>D61.1</b> - Anemia aplástica induzida por drogas</p> <p><b>D61.2</b> - Anemia aplástica devida a outros agentesexternos</p> <p><b>D61.3</b> - Anemia aplástica idiopática</p> <p><b>D61.8</b> - Outras anemias aplásticas especificadas</p> <p><b>D70</b> – Agranulocitose</p> <p><b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados</p>
103	Fingolimode 0,5 mg (porcápsula).	<b>G35</b> – Esclerose múltipla
104	Fludrocortisona 0,1 mg(por comprimido).	<p><b>E25.0</b> - Transtornos adrenogenitais congênitosassociados à deficiência enzimática</p> <p><b>E27.1</b> - Insuficiência adrenocortical primária</p> <p><b>E27.4</b> - Outras insuficiências adrenocorticais e as nãoespecificadas</p>
105	Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante oupó inalante por frasco de 60 doses).	<p><b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecçãorespiratória aguda do trato respiratório inferior</p> <p><b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica comexacerbação aguda não especificada</p> <p><b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doençapulmonar obstrutiva crônica</p> <p><b>J45.0</b> - Asma predominantemente alérgica</p> <p><b>J45.1</b> - Asma não-alérgica</p> <p><b>J45.8</b> - Asma mista</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

106	Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses).	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica <b>J45.0</b> - Asma predominantemente alérgica <b>J45.1</b> - Asma não-alérgica <b>J45.8</b> - Asma mista
107	Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses).	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica <b>J45.0</b> - Asma predominantemente alérgica <b>J45.1</b> - Asma não-alérgica <b>J45.8</b> - Asma mista
108	Fumarato de Dimetila 120 mg (por comprimido)	<b>G35</b> – Esclerose Múltipla.
109	Fumarato de Dimetila 240 mg (por comprimido)	<b>G35</b> – Esclerose Múltipla.
110	Gabapentina 300 mg (por cápsula).	<b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises de iníc. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizada idiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias <b>R52.1</b> - Dor crônica intratável <b>R52.2</b> - Outra dor crônica



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

111	Gabapentina 400 mg (por cápsula).	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local.(focal - parcial)c/ crises de iníc. focal</p> <p><b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples</p> <p><b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p> <p><b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas</p> <p><b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas</p> <p><b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais</p> <p><b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)</p> <p><b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal</p> <p><b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p> <p><b>R52.1</b> - Dor crônica intratável</p> <p><b>R52.2</b> - Outra dor crônica</p>
112	Galantamina 8 mg (por cápsula de liberação prolongada).	<p><b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce</p> <p><b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio</p> <p><b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer</p> <p><b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce</p> <p><b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio</p> <p><b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista</p> <p><b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer</p>
113	Galantamina 16 mg (por cápsula de liberação prolongada).	<p><b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce</p> <p><b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio</p> <p><b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer</p> <p><b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce</p> <p><b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio</p> <p><b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista</p> <p><b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

114	Galantamina 24 mg (por cápsula de liberação prolongada).	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer
115	Galsulfase 1 mg/mL solução injetável (por frasco ampola de 5mL)	<b>E76.2</b> - Outras mucopolissacaridoses
117	Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida).	<b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalângiana distal. <b>M07.2</b> - Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas.
118	Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida).	<b>D25.0</b> - Leiomioma submucoso do útero <b>D25.1</b> - Leiomioma intramural do útero <b>D25.2</b> - Leiomioma subseroso do útero <b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise <b>N80.0</b> - Endometriose do útero <b>N80.1</b> - Endometriose do ovário <b>N80.2</b> - Endometriose da trompa de falópio <b>N80.3</b> - Endometriose do peritônio pélvico <b>N80.4</b> - Endometriose do septo retovaginal e da vagina <b>N80.5</b> - Endometriose do intestino <b>N80.8</b> - Outra endometriose



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

119	Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida).	<b>D25.0</b> - Leiomioma submucoso do útero <b>D25.1</b> - Leiomioma intramural do útero <b>D25.2</b> - Leiomioma subseroso do útero <b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise <b>N80.0</b> - Endometriose do útero <b>N80.1</b> - Endometriose do ovário <b>N80.2</b> - Endometriose da trompa de falópio <b>N80.3</b> - Endometriose do peritônio pélvico <b>N80.4</b> - Endometriose do septo retovaginal e da vagina <b>N80.5</b> - Endometriose do intestino <b>N80.8</b> - Outra endometriose
120	Hidroxicloroquina 400mg (por comprimido).	<b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] <b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil <b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites
121	Hidroxiureia 500 mg (por cápsula).	<b>D57.0</b> - Anemia falciforme com crise <b>D57.1</b> - Anemia falciforme sem crise <b>D57.2</b> - Transtornos falciformes heterozigóticos duplos
122	Idursulfase Alfa 2mg/mL solução injetável (frasco com 3mL)	<b>E76.1</b> - Mucopolissacaridose do tipo II
123	Iloprosta 10 mcg/mL (solução para nebulização ampola de 1mL)	<b>I27.0</b> - Hipertensão pulmonar primária <b>I27.2</b> - Outra hipertensão pulmonar secundária <b>I27.8</b> - Outras doenças pulmonares do coração



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		especificadas
124	Imiglucerase 400 U injetável (por frasco-ampola).	<b>E75.2</b> - Outras esfingolipidoses
125	Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco).	<b>B20.0</b> - Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas <b>B20.1</b> - Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas <b>B20.2</b> - Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica <b>B20.3</b> - Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais <b>B20.4</b> - Doença pelo HIV resultando em candidíase <b>B20.5</b> - Doença pelo HIV resultando em outras micoses <b>B20.6</b> - Doença pelo HIV resultando em pneumonia por <i>Pneumocystis jirovecii</i> <b>B20.7</b> - Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas <b>B20.8</b> - Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias <b>B20.9</b> - Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada <b>B22.0</b> - Doença pelo HIV resultando em encefalopatia <b>B22.1</b> - Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática <b>B22.2</b> - Doença pelo HIV resultando em síndrome de maciagem <b>B22.7</b> - Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte <b>B23.0</b> - Síndrome de infecção aguda pelo HIV <b>B23.1</b> - Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes) <b>B23.2</b> - Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte <b>B23.8</b> - Doença pelo HIV resultando em outras afecções especificadas <b>B24</b> - Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada <b>B 34.2</b> — Infecção por coronavírus de localização não especificada. <b>D59.0</b> - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga <b>D59.1</b> - Outras anemias hemolíticas



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

	<p>auto-ímenes</p> <p><b>D60.0</b> - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha</p> <p><b>D60.1</b> – Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquiridatransitória</p> <p><b>D61.0</b> - Anemia aplástica constitucional</p> <p><b>D60. 8</b> – Outras aplasias puras adquiridas da sérievermelha</p> <p><b>D69.3</b> - Púrpura trombocitopênica idiopática</p> <p><b>D80.0</b> - Hipogamaglobulinemia hereditária</p> <p><b>D80.1</b> - Hipogamaglobulinemia não familiar</p> <p><b>D80.3</b> - Deficiência seletiva de subclasses deimunoglobulina G [IGG]</p> <p><b>D80.5</b> - Imunodeficiência com aumento deimunoglobulina M [IGM]</p> <p><b>D80.6</b> - Deficiência de anticorpos com imunoglobulinaspróximas do normal ou com hiperimunoglobulinemia</p> <p><b>D80.7</b> - Hipogamaglobulinemia transitória da infância</p> <p><b>D80.8</b> - Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de anticorpos</p> <p><b>D81.0</b> - Imunodeficiência combinada grave [SCID] comdisgenesia reticular</p> <p><b>D81.1</b> - Imunodeficiência combinada grave [SCID] comnúmeros baixos de células T e B</p> <p><b>D81.2</b> - Imunodeficiência combinada grave [SCID] comnúmeros baixos ou normais de células B</p> <p><b>D81.3</b> - Deficiência de adenosina-deaminase [ADA]</p> <p><b>D81.4</b> - Síndrome de nezef</p> <p><b>D81.5</b> - Deficiência de purina-nucleosídeo fosforilase[pnp]</p> <p><b>D81.6</b> - Deficiência major classe I do complexo dehistocompatibilidade</p> <p><b>D81.7</b> - Deficiência major classe II do complexo dehistocompatibilidade</p> <p><b>D81.8</b> - Outras deficiências imunitárias combinadas</p> <p><b>D82.0</b> - Síndrome de Wiskott-Aldrich</p> <p><b>D82.1</b> - Síndrome de di George</p> <p><b>D83.0</b> - Imunodeficiência comum variável com predominância de anormal. do número e da função dascélulas B</p> <p><b>D83.2</b> - Imunodeficiência comum variável</p>
--	---



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<p>com auto-anticorpos às células B ou T <b>D83.8</b> - Outras imunodeficiências comuns variáveis <b>G61.0</b> - Síndrome de guillain-barré <b>G70.0</b> - Miastenia gravis <b>G70.2</b> - Miastenia congênita e do desenvolvimento <b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil <b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites <b>M33.2</b> - Polimiosite <b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>Z94.0</b> - Rim transplantado</p>
126	Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml).	<p><b>K50.0</b> - Doença de Crohn do intestino delgado <b>K50.1</b> - Doença de Crohn do intestino grosso <b>K50.8</b> – Outra forma de Doença de Crohn <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<p><b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE</p> <p><b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M45</b> - Espondilite ancilosante</p> <p><b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas</p>
127	Insulina análoga de ação rápida (Solução injetável 100 UI/mL)	<p><b>E10.0</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com coma <b>E10.1</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com cetoacidose <b>E10.2</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações renais <b>E10.3</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações oftálmicas <b>E10.4</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações neurológicas <b>E10.5</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações circulatórias periféricas <b>E10.6</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com outras complicações especificadas <b>E10.7</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações múltiplas <b>E10.8</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações não especificadas <b>E10.9</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – sem complicações <b>E10.1</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com cetoacidose</p>
128	Isotretinoína 20 mg (por cápsula).	<p><b>L70.0</b> - Acne vulgar <b>L70.1</b> - Acne conglobata <b>L70.8</b> - Outras formas de acne</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

129	Lamotrigina 25 mg (por comprimido).	<p><b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão <b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises de iníc. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizada idiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>
130	Lamotrigina 50 mg (por comprimido).	<p><b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<p>atual misto <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão <b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sualocal. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticasgeneralizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ousem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>
131	Lamotrigina 100 mg (porcomprimido).	<p><b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníacosem sintomas psicóticos <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualmaníaco com sintomas psicóticos <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo leve ou moderado <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo grave sem sintomas psicóticos <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo grave com sintomas psicóticos <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão <b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sualocal. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		epilépticas generalizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias
132	Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida).	<b>E22.0</b> - Acromegalia e gigantismo hipofisário
133	Lanreotida 120 mg injetável (por seringa preenchida).	<b>E22.0</b> - Acromegalia e gigantismo hipofisário
134	Laronidase 0,58 mg/mL solução injetável (frasco com 5mL);	<b>E 76.0</b> – Mucopolissacaridose do tipo I
135	Latanoprost 0,05 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5 ml).	<b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto <b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito
136	Leflunomida 20 mg (por comprimido).	<b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

		<b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil
137	Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola).	<b>D25.0</b> - Leiomioma submucoso do útero <b>D25.1</b> - Leiomioma intramural do útero <b>D25.2</b> - Leiomioma subseroso do útero <b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise <b>N80.0</b> - Endometriose do útero <b>N80.1</b> - Endometriose do ovário <b>N80.2</b> - Endometriose da trompa de falópio <b>N80.3</b> - Endometriose do peritônio pélvico <b>N80.4</b> - Endometriose do septo retovaginal e da vagina <b>N80.5</b> - Endometriose do intestino <b>N80.8</b> - Outra endometriose
138	Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola). <b>Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica Abbvie em 04/2022.</b>	<b>D25.0</b> - Leiomioma submucoso do útero <b>D25.1</b> - Leiomioma intramural do útero <b>D25.2</b> - Leiomioma subseroso do útero <b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise <b>N80.0</b> - Endometriose do útero <b>N80.1</b> - Endometriose do ovário <b>N80.2</b> - Endometriose da trompa de falópio <b>N80.3</b> - Endometriose do peritônio pélvico <b>N80.4</b> - Endometriose do septo retovaginal e da vagina <b>N80.5</b> - Endometriose do intestino <b>N80.8</b> - Outra endometriose
139	Leuprorrelina 45 mg (acetato) injetável (seringa preenchida)	<b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

140	Levetiracetam 100mg/mL solução oral	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises de iníc. focal</p> <p><b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parciais simples</p> <p><b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p> <p><b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas</p> <p><b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticasgeneralizadas</p> <p><b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais</p> <p><b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ousem pequeno mal)</p> <p><b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal</p> <p><b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>
141	Levetiracetam 250 mg(por comprimido)	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises de iníc. focal</p> <p><b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parciais simples</p> <p><b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p> <p><b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas</p> <p><b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticasgeneralizadas</p> <p><b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais</p> <p><b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ousem pequeno mal)</p> <p><b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

142	Levetiracetam 750 mg(por comprimido)	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sualocal. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal</p> <p><b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parciais simples</p> <p><b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sualocal. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p> <p><b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas</p> <p><b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticasgeneralizadas</p> <p><b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais</p> <p><b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)</p> <p><b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal</p>
143	Memantina 10 mg (porcomprimido)	<p><b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce</p> <p><b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio</p> <p><b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer</p> <p><b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce</p> <p><b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio</p> <p><b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista</p> <p><b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer</p>
144	Mepolizumabe 100 mg/mL solução injetável	<p><b>J45.0</b> - Asma predominantemente alérgica</p> <p><b>J45.1</b> - Asma não-alérgica</p> <p><b>J45.8</b> - Asma mista</p>
145	Mesalazina 400 mg (porcomprimido).	<p><b>K50.0</b> - Doença de crohn do intestino delgado</p> <p><b>K50.1</b> - Doença de crohn do intestino grosso</p> <p><b>K50.8</b> - Outra forma de doença de crohn</p> <p><b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon</p> <p><b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa</p> <p><b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

146	Mesalazina 500 mg (porcomprimido).	<b>K50.0</b> - Doença de crohn do intestino delgado <b>K50.1</b> - Doença de crohn do intestino grosso <b>K50.8</b> - Outra forma de doença de crohn <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas
147	Mesalazina 500 mg (porsupositório).	<b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas
148	Mesalazina 800 mg (porcomprimido).	<b>K50.0</b> - Doença de crohn do intestino delgado <b>K50.1</b> - Doença de crohn do intestino grosso <b>K50.8</b> - Outra forma de doença de crohn <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas
		<b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

149	Mesalazina 1000 mg(por supositório).	(crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas
150	Metadona 5 mg (porcomprimido).	<b>R52.1</b> - Dor crônica intratável <b>R52.2</b> - Outra dor crônica
151	Metotrexato 2,5 mg (porcomprimido)	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE <b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematosodisseminado [sistêmico] <b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil <b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<p><b>M33.2</b> - Polimiosite <b>M34.0</b> - Esclerose sistêmica progressiva <b>M34.1</b> - Síndrome cr(e)st <b>M34.8</b> - Outras formas de esclerose sistêmica <b>M45</b> - Espondilite ancilosante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificada</p>
152	Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml).	<p><b>K50.0</b> - Doença de crohn do intestino delgado <b>K50.1</b> - Doença de crohn do intestino grosso <b>K50.8</b> - Outra forma de doença de crohn <b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal <b>M07.2</b> - Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> - Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> - Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

		<p>pauciarticular <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE</p> <p><b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] <b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil <b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites <b>M33.2</b> - Polimiosite <b>M34.0</b> - Esclerose sistêmica progressiva <b>M34.1</b> - Síndrome cr(e)st <b>M34.8</b> - Outras formas de esclerose sistêmica <b>M45</b> - Espondilite anquilosante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificada</p>
153	Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido).	<p><b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] <b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado</p>
154	Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido).	<p><b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado</p>
155	Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido).	<p><b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.4</b> - Fígado transplantad</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

156	Miglustate 100 mg (por cápsula).	<b>E75.2</b> - Outras esfingolipidoses
157	Morfina 10 mg (por comprimido).	<b>R52.1</b> - Dor crônica intratável <b>R52.2</b> – Outra dor crônica
158	Morfina 30 mg (por comprimido).	<b>R52.1</b> - Dor crônica intratável <b>R52.2</b> – Outra dor crônica
159	Naproxeno 500 mg (por comprimido).	<b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE <b>M45</b> - Espondilite ancilosante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas
160	Natalizumabe 300 mg (por frasco ampola).	<b>G35</b> – Esclerose múltipla
161	Nintedanibe 100 mg (por cápsula)	<b>J84.1</b> – Outras doenças pulmonares intersticiais com fibrose
162	Nintedanibe 150 mg (por cápsula)	<b>J84.1</b> – Outras doenças pulmonares intersticiais com fibrose



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

163	Nusinersena 2,4mg/ml Injetável - Intratectal (frasco ampola com 5mL)	<b>G12.0</b> - Atrofia muscular espinal infantil tipo I (Werdnig-Hoffman) <b>G 12.1</b> – Outras atrofas musculares espinais hereditárias
164	Octreotida lar 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola).	<b>E22.0</b> - Acromegalia e gigantismo hipofisário
165	Octreotida 20 mg/ml injetável (por frasco-ampola).	<b>E22.0</b> - Acromegalia e gigantismo hipofisário
166	Octreotida 30 mg/ml injetável (por frasco-ampola).	<b>E22.0</b> - Acromegalia e gigantismo hipofisário
167	Olanzapina 5 mg (por comprimido).	<b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar,



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

		episódio atual misto <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão
168	Olanzapina 10 mg (porcomprimido).	<b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualmaníaco com sintomas psicóticos <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo leve ou moderado <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo grave sem sintomas psicóticos <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo grave com



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		sintomas psicóticos <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão
169	Omalizumabe 150 mg(pó para solução injetável)	<b>J45.8</b> - Asma mista <b>J45.0</b> - Asma predominantemente alérgica
170	Pamidronato 60 mg injetável (frasco-ampola)	<b>M80.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia com fraturapatológica <b>M80.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia com fraturapatológica <b>M80.2</b> - Osteoporose de desuso com fratura patológica <b>M80.3</b> - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica <b>M80.4</b> - Osteoporose induzida por drogas com fraturapatológica <b>M80.5</b> - Osteoporose idiopática com fratura patológica <b>M80.8</b> - Outras osteoporoses com fratura patológica <b>M81.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia <b>M81.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia <b>M81.2</b> - Osteoporose de desuso <b>M81.3</b> - Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica <b>M81.4</b> - Osteoporose induzida por drogas <b>M81.5</b> - Osteoporose idiopática <b>M81.6</b> - Osteoporose localizada [Lequesne] <b>M81.8</b> - Outras osteoporoses <b>M82.0</b> - Osteoporose na mielomatose múltipla <b>M82.1</b> - Osteoporose em distúrbios endócrinos <b>M82.8</b> - Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte <b>Q78.0</b> - Osteogênese Imperfeita
171	Pancreatina 10.000 UI(por cápsula).	<b>E84.1</b> - Fibrose cística com manifestações intestinais <b>E84.8</b> - Fibrose cística com outras manifestações <b>K86.0</b> - Pancreatite crônica induzida por álcool <b>K86.1</b> - Outras pancreatites crônicas <b>K90.3</b> - Esteatorréia pancreática



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

172	Pancreatina 25.000 UI (por cápsula).	<b>E84.1</b> - Fibrose cística com manifestações intestinais <b>E84.8</b> - Fibrose cística com outras manifestações <b>K86.0</b> - Pancreatite crônica induzida por álcool <b>K86.1</b> - Outras pancreatites crônicas <b>K90.3</b> - Esteatorrêia pancreática
173	Paricalcitol 5,0 mcg/mL solução injetável (ampola com 1mL)	<b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo <b>N18.2</b> - Doença renal crônica estágio 2 (suave) <b>N18.3</b> - Doença renal crônica estágio 3 (moderado) <b>N18.4</b> - Doença renal crônica estágio 4 (severo) <b>N18.5</b> - Doença renal crônica estágio 5 (dialise crônica) <b>N25.0</b> - Osteodistrofia renal
174	Penicilamina 250 mg (por cápsula). <b>Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica (notificação feita na ANVISA/MS em 28/07/2022).</b>	<b>E83.0</b> - Distúrbios do metabolismo do cobre
175	Pilocarpina 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 10 ml).	<b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto <b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito
176	Pirfenidona 267 mg (por cápsula)	<b>J84.1</b> - Outras doenças pulmonares intersticiais com fibrose
177	Piridostigmina 60 mg (por comprimido).	<b>G70.0</b> - Miastenia Gravis <b>G70.2</b> - Miastenia congênita e do desenvolvimento
178	Pramipexol 0,125 mg (por comprimido).	<b>G20</b> - Doença de Parkinson
179	Pramipexol 0,25 mg (por comprimido).	<b>G20</b> - Doença de Parkinson
180	Pramipexol 1 mg (por comprimido).	<b>G20</b> - Doença de Parkinson



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

181	Primidona 100 mg (porcomprimido)	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local.(focal - parcial)c/ crises de iníc. focal</p> <p><b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples</p> <p><b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p> <p><b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas</p> <p><b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticasgeneralizadas</p> <p><b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais</p> <p><b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)</p> <p><b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal</p> <p><b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>
182	Primidona 250 mg (porcomprimido)	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local.(focal - parcial)c/ crises de iníc. focal</p> <p><b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples</p> <p><b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p> <p><b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas</p> <p><b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticasgeneralizadas</p> <p><b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais</p> <p><b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)</p> <p><b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal</p> <p><b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>
183	Quetiapina 25 mg (porcomprimido).	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide</p> <p><b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica</p> <p><b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica</p> <p><b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada</p> <p><b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica</p> <p><b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual</p> <p><b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples</p> <p><b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias</p> <p><b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<p>maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualmaníaco com sintomas psicóticos <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo leve ou moderado <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo grave sem sintomas psicóticos <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo grave com sintomas psicóticos <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão</p>
184	Quetiapina 100 mg (porcomprimido).	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualmaníaco com sintomas psicóticos <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar,</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<p>episódio atual depressivo leve ou moderado</p> <p><b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos</p> <p><b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos</p> <p><b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto</p> <p><b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão</p>
185	Quetiapina 200 mg (por comprimido).	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide</p> <p><b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica</p> <p><b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica</p> <p><b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada</p> <p><b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica</p> <p><b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual</p> <p><b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples</p> <p><b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias</p> <p><b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco</p> <p><b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo</p> <p><b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto</p> <p><b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos</p> <p><b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos</p> <p><b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<p><b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo grave sem sintomas psicóticos <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo grave com sintomas psicóticos <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão</p>
186	Quetiapina 300 mg (porcomprimido).	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualmaníaco sem sintomas psicóticos <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualmaníaco com sintomas psicóticos <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo leve ou moderado <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo grave sem sintomas psicóticos <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo grave com sintomas psicóticos <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

187	Ranibizumabe 10 mg/mL solução injetável (frasco-ampola)	<b>H 36.0</b> – Retinopatia Diabética <b>H 34.8</b> – Outras oclusões vasculares retinianas <b>H 35.3</b> – Degeneração da mácula e do polo posterior
188	Raloxifeno 60 mg (porcomprimido).	<b>M80.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia com fraturapatológica <b>M80.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia com fraturapatológica <b>M80.2</b> - Osteoporose de desuso com fratura patológica <b>M80.3</b> - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica <b>M80.4</b> - Osteoporose induzida por drogas com fraturapatológica <b>M80.5</b> - Osteoporose idiopática com fratura patológica <b>M80.8</b> - Outras osteoporoses com fratura patológica <b>M81.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia <b>M81.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia <b>M81.2</b> - Osteoporose de desuso <b>M81.3</b> - Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica <b>M81.4</b> - Osteoporose induzida por drogas <b>M81.5</b> - Osteoporose idiopática <b>M81.6</b> - Osteoporose localizada [Lequesne] <b>M81.8</b> - Outras osteoporoses <b>M82.0</b> - Osteoporose na mielomatose múltipla <b>M82.1</b> - Osteoporose em distúrbios endócrinos <b>M82.8</b> - Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte
189	Rasagilina 1 mg (porcomprimido)	<b>G20</b> - Doença de Parkinson
190	Riluzol 50 mg (porcomprimido).	<b>G12.2</b> – Doença do neurônio motor
191	Riociguatate 0,5 mg (porcomprimido revestido)	<b>I27.2</b> – Outra hipertensão pulmonar secundária
192	Riociguatate 1,0 mg (porcomprimido revestido)	<b>I27.2</b> – Outra hipertensão pulmonar secundária



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

193	Riociguatate 1,5 mg (porcomprimido revestido)	<b>I27.2</b> – Outra hipertensão pulmonar secundária
194	Riociguatate 2,0 mg (porcomprimido revestido)	<b>I27.2</b> – Outra hipertensão pulmonar secundária
195	Riociguatate 2,5 mg (porcomprimido revestido)	<b>I27.2</b> – Outra hipertensão pulmonar secundária
196	Risanquizumabe 75mg /0,83 mL (solução injetável)	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase
197	Risedronato 35 mg (porcomprimido).	<b>M80.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia com fraturapatológica <b>M80.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia com fraturapatológica <b>M80.2</b> - Osteoporose de desuso com fratura patológica <b>M80.3</b> - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica <b>M80.4</b> - Osteoporose induzida por drogas com fraturapatológica <b>M80.5</b> - Osteoporose idiopática com fratura patológica <b>M80.8</b> - Outras osteoporoses com fratura patológica <b>M81.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia <b>M81.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia <b>M81.2</b> - Osteoporose de desuso <b>M81.3</b> - Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<p><b>M81.4</b> - Osteoporose induzida por drogas <b>M81.5</b> - Osteoporose idiopática <b>M81.6</b> - Osteoporose localizada [Lequesne] <b>M81.8</b> - Outras osteoporoses <b>M82.0</b> - Osteoporose na mielomatose múltipla <b>M82.1</b> - Osteoporose em distúrbios endócrinos <b>M82.8</b> - Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte <b>M88.0</b> - Doença de paget do crânio <b>M88.8</b> - Doença de paget de outros ossos</p>
198	Risperidona 1 mg (por comprimido).	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão <b>F84.0</b> - Autismo infantil <b>F84.1</b> - Autismo atípico</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<p><b>F84.3</b> - Outro transtorno desintegrativo da infância <b>F84.5</b> - Síndrome de asperger <b>F84.8</b> - Outros transtornos globais do desenvolvimento</p>
--	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

199	Risperidona 2 mg (porcomprimido).	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide</p> <p><b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica</p> <p><b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica</p> <p><b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada</p> <p><b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica</p> <p><b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual</p> <p><b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples</p> <p><b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias</p> <p><b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco</p> <p><b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo</p> <p><b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto</p> <p><b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos</p> <p><b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualmaníaco com sintomas psicóticos</p> <p><b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo leve ou moderado</p> <p><b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo grave sem sintomas psicóticos</p> <p><b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atualdepressivo grave com sintomas psicóticos</p> <p><b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto</p> <p><b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão</p> <p><b>F84.0</b> - Autismo infantil</p> <p><b>F84.1</b> - Autismo atípico</p> <p><b>F84.3</b> - Outro transtorno desintegrativo da infância</p> <p><b>F84.5</b> - Síndrome de asperger</p> <p><b>F84.8</b> - Outros transtornos globais do desenvolvimento</p>
200	Risperidona 1,0 mg/mLsolução oral	<p><b>F84.0</b> - Autismo infantil</p> <p><b>F84.1</b> - Autismo atípico</p> <p><b>F84.3</b> - Outro transtorno desintegrativo da infância</p> <p><b>F84.5</b> - Síndrome de asperger</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

		<b>F84.8</b> - Outros transtornos globais do desenvolvimento
201	Rituximabe 500 mg injetável (por frasco-ampola de 50 ml).	<b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas
202	Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula).	<b>G30.0</b> - Doença de Alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de Alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer
203	Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120 ml).	<b>G30.0</b> - Doença de Alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de Alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

204	Rivastigmina 3 mg (por cápsula).	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer
205	Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula).	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer
206	Rivastigmina 6 mg (por cápsula).	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

207	Rivastigmina adesivotransdérmico 9mg (5 cm <sup>2</sup> ) Percentual de liberação de 4,6mg/24 horas	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista
208	Rivastigmina adesivotransdérmico 18mg (10 cm <sup>2</sup> ) Percentual de liberação de 9,5mg/24 horas	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista
209	Sacarato de hidróxido férrico 100 mg injetável (por frasco de 5 ml).	<b>N18.0</b> - Doença renal em estágio final <b>N18.8</b> - Outra insuficiência renal crônica
210	Sacubitril + Valsartana 50 mg (por comprimido)	<b>I50.0</b> — Insuficiência cardíaca congestiva. <b>I50.1</b> — Insuficiência ventricular esquerda. <b>I50.9</b> — Insuficiência cardíaca não especificada.
211	Sacubitril + Valsartana 100 mg (por comprimido)	<b>I50.0</b> — Insuficiência cardíaca congestiva. <b>I50.1</b> — Insuficiência ventricular esquerda. <b>I50.9</b> — Insuficiência cardíaca não especificada.
212	Sacubitril + Valsartana 200 mg (por comprimido)	<b>I50.0</b> — Insuficiência cardíaca congestiva. <b>I50.1</b> — Insuficiência ventricular esquerda. <b>I50.9</b> — Insuficiência cardíaca não especificada.
213	Salmeterol 25 mcg + fluticasona 125 mcg (suspensão propelente).	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

		crônica
214	Salmeterol 50 mcg + fluticasona 250 mcg (pó inalante). <b>Medicamento (28/04/2022) indisponível</b>	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
215	Sapropterina (dicloridrato) 100 mg (por comprimido) <b>Produto destinado a mulheres em período periconcepcional ou gestando, conforme o PCDT vigente</b>	<b>E70.0</b> - Fenilcetonúria clássica <b>E70.1</b> - Outras hiperfenilalaninemias
216	Secuquinumabe 150mg/mL (por seringa preenchida)	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal <b>M07.2</b> - Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M45</b> - Espondilite ancilosante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas
	Selegilina 5 mg (por comprimido).	<b>G20</b> - Doença de Parkinson
217	Sevelamer 800 mg (por comprimido).	<b>N18.2</b> - Doença renal crônica estágio 2 (suave) <b>N18.3</b> - Doença renal crônica estágio 3 (moderado) <b>N18.4</b> - Doença renal crônica estágio 4 (severo) <b>N18.5</b> - Doença renal crônica estágio 5 (dialise crônica) <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

		<b>N18.0</b> - Doença renal em estágio final <b>N25.0</b> - Osteodistrofia renal
218	Sildenafil 20 mg (porcomprimido).	<b>I27.0</b> - Hipertensão pulmonar primária <b>I27.2</b> - Outra hipertensão pulmonar secundária <b>I27.8</b> - Outras doenças pulmonares do coraçãoespecificadas
219	Sildenafil 25 mg (porcomprimido).	<b>M34.0</b> - Esclerose sistêmica progressiva <b>M34.1</b> - Síndrome cr(e)st <b>M34.8</b> - Outras formas de esclerose sistêmica
220	Sildenafil 50 mg (porcomprimido).	<b>M34.0</b> - Esclerose sistêmica progressiva <b>M34.1</b> - Síndrome cr(e)st <b>M34.8</b> - Outras formas de esclerose sistêmica
221	Sirolimo 1 mg (pordrágea).	<b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>J84.8</b> Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado
222	Sirolimo 2 mg (pordrágea).	<b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>J84.8</b> Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado
223	Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola).	<b>E23.0</b> - Hipopituitarismo <b>Q96.0</b> - Cariótipo 45, X <b>Q96.1</b> - Cariótipo 46, X ISO (XQ) <b>Q96.2</b> - Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ) <b>Q96.3</b> - Mosaicismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY <b>Q96.4</b> - Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal <b>Q96.8</b> - Outras variantes da síndrome de turner <b>P05.0</b> – Recém-nascido de baixo peso



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

		para a idade gestacional <b>P05.1</b> – Pequeno para idade gestacional
224	Sulfassalazina 500 mg(por comprimido).	<b>K50.0</b> - Doença de crohn do intestino delgado <b>K50.1</b> - Doença de crohn do intestino grosso <b>K50.8</b> - Outra forma de doença de crohn <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas <b>M02.1</b> - Artropatia pós-desintérica. <b>M02.3</b> - Doença de Reiter <b>M03.2</b> - Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte. <b>M03.6</b> - Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte. <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

		<p>distal <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M07.4</b> - Artropatia na doença de Crohn [enteriteregional] <b>M07.5</b> - Artropatia na colite ulcerativa <b>M07.6</b> - Outras artropatias enteropáticas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE <b>M45</b> - Espondilite ancilosante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas</p>
225	Tacrolimo 1 mg (por cápsula).	<p><b>N04.0</b> - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular menor <b>N04.1</b> - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais segmentares <b>N04.2</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa <b>N04.3</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa <b>N04.4</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa <b>N04.5</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa <b>N04.6</b> - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso <b>N04.7</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente <b>N04.8</b> - Síndrome nefrótica - outras <b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<p><b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado</p>
226	Tacrolimo 5 mg (por cápsula).	<p><b>N04.0</b> - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular menor <b>N04.1</b> - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares <b>N04.2</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa <b>N04.3</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa <b>N04.4</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa <b>N04.5</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa <b>N04.6</b> - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso <b>N04.7</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente <b>N04.8</b> - Síndrome nefrótica - outras <b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>Z94.0</b> - Rim transplantado</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

		<b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado
227	Tafamidis Meglumina 20mg (por cápsula)	<b>E 85.1</b> – Amiloidose heredofamiliar neuropática
228		
229	Teriflunomida 14 mg(por comprimido)	<b>G35</b> - Esclerose múltipla
230	Teriparatida 250mcg/mL seringapreenchida (subcutâneo)	<b>M 80</b> — Osteoporose com fratura patológica. <b>M 80.0</b> — Osteoporose pós-menopáusica com fraturapatológica. <b>M 80.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia com fraturapatológica. <b>M 80.2</b> — Osteoporose de desuso com fraturapatológica. <b>M 80.3</b> — Osteoporose por má absorção pós-cirúrgicacom fratura patológica. <b>M 80.4</b> — Osteoporose induzida por drogas com fraturapatológica. <b>M 80.5</b> — Osteoporose idiopática com fratura patológica. <b>M 80.8</b> — Outras osteoporoses com fratura patológica. <b>M 80.9</b> — Osteoporose não especificada com fratura patológica <b>M 81</b> — Osteoporose sem fratura patológica. <b>M 81.0</b> — Osteoporose pós-menopáusica. <b>M 81.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia. <b>M 81.2</b> — Osteoporose de desuso. <b>M 81.3</b> — Osteoporose devida à má absorção pós-cirúrgica. <b>M 81.4</b> — Osteoporose induzida por drogas. <b>M 81.5</b> — Osteoporose idiopática. <b>M 81.6</b> — Osteoporose localizada [Lequesne]. <b>M 81.8</b> — Outras osteoporoses. <b>M 81.9</b> — Osteoporose não especificada. <b>M 82</b> — Osteoporose em doenças classificadas emoutras parte. <b>M 82.0</b> — Osteoporose na mielomatose múltipla. <b>M 82.1</b> — Osteoporose em distúrbios



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

		endócrinos. <b>M 82.8</b> — Osteoporose em distúrbios endócrinos.
231	Timolol 5,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml).	<b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto <b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito
232	Tobramicina 300 mg / 5mL solução inalatória (por ampola)	<b>E84.0</b> - Fibrose cística com manifestações pulmonares <b>E84.8</b> - Fibrose cística com outras manifestações
233	Tocilizumabe 20 mg/ml injetável (por frasco ampola de 4 ml).	<b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

234	Tofacitinibe 5 mg (porcomprimido)	<p><b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas</p> <p><b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalângiana distal <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M07.2</b> - Espondilite psoriásica <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas</p>
235	Topiramato 25 mg (porcomprimido).	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local.(focal - parcial)c/ crises de iníc. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

236	Topiramato 50 mg (porcomprimido).	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local.(focal - parcial)c/ crises de iníc. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticasgeneralizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>
237	Topiramato 100 mg (porcomprimido).	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local.(focal - parcial)c/ crises de iníc. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticasgeneralizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

238	Toxina botulínica tipo A100 U injetável (por frasco-ampola).	<p><b>G04.1</b> - Paraplegia espástica tropical  <b>G24.3</b> - Torcicolo espasmódico  <b>G24.4</b> - Distonia orofacial idiopática  <b>G245</b> - Blefaroespasma  <b>G24.8</b> - Outras distonias  <b>G51.3</b> – Espasmo Hemifacial clônico  <b>G51.8</b> - Outros transtornos do nervo facial  <b>G80.0</b> - Paralisia cerebral quadriplágica espástica  <b>G80.1</b> - Paralisia cerebral diplégica espástica  <b>G80.2</b> - Paralisia cerebral hemiplégica espástica  <b>G81.1</b> - Hemiplegia espástica  <b>G82.1</b> - Paraplegia espástica  <b>G82.4</b> - Tetraplegia espástica  <b>I69.0</b> - Seqüelas de hemorragia subaracnoídea  <b>I69.1</b> - Seqüelas de hemorragia intracerebral  <b>I69.2</b> - Seqüelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas  <b>I69.3</b> - Seqüelas de infarto cerebral  <b>I69.4</b> - Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico  <b>I69.8</b> - Seqüelas de outras doenças cerebrovasculares edas não especificadas  <b>T90.5</b> - Seqüelas de traumatismo intracraniano  <b>T90.8</b> - Seqüelas de outros traumatismos especificados da cabeça</p>
239	Toxina botulínica tipo A500 U injetável (por frasco-ampola).	<p><b>G04.1</b> - Paraplegia espástica tropical  <b>G24.3</b> - Torcicolo espasmódico  <b>G24.4</b> - Distonia orofacial idiopática  <b>G245</b> - Blefaroespasma  <b>G24.8</b> - Outras distonias  <b>G51.3</b> – Espasmo Hemifacial clônico  <b>G51.8</b> - Outros transtornos do nervo facial  <b>G80.0</b> - Paralisia cerebral quadriplágica espástica  <b>G80.1</b> - Paralisia cerebral diplégica espástica  <b>G80.2</b> - Paralisia cerebral hemiplégica espástica  <b>G81.1</b> - Hemiplegia espástica  <b>G82.1</b> - Paraplegia espástica  <b>G82.4</b> - Tetraplegia espástica  <b>I69.0</b> - Seqüelas de hemorragia subaracnoídea  <b>I69.1</b> - Seqüelas de hemorragia intracerebral  <b>I69.2</b> - Seqüelas de outras hemorragias</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

ESTADO DE GOIÁS

		<p>intracranianas não traumáticas <b>I69.3</b> - Seqüelas de infarto cerebral <b>I69.4</b> - Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico <b>I69.8</b> - Seqüelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas <b>T90.5</b> - Seqüelas de traumatismo intracraniano <b>T90.8</b> - Seqüelas de outros traumatismos especificados da cabeça</p>
240	Travoprost 0,04 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5 ml).	<p><b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto <b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito</p>
241	Trientina 250 mg (por cápsula)	<p><b>E83.0</b> - Distúrbios do metabolismo do cobre</p>
242	Triptorelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola)	<p><b>D25.0</b> - Leiomioma submucoso do útero <b>D25.1</b> - Leiomioma intramural do útero <b>D25.2</b> - Leiomioma subseroso do útero <b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise <b>N80.0</b> - Endometriose do útero <b>N80.1</b> - Endometriose do ovário <b>N80.2</b> - Endometriose da trompa de falópio <b>N80.3</b> - Endometriose do peritônio pélvico <b>N80.4</b> - Endometriose do septo retovaginal e da vagina <b>N80.5</b> - Endometriose do intestino <b>N80.8</b> - Outra endometriose</p>
243	Upadacitinibe 15 mg (por comprimido revestido de liberação prolongada)	<p><b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soropositivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

		<b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas
244	Ustequinumabe 45mg/0,5mL (frasco ampola)	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase
245	Valganciclovir 450 mg(por comprimido)	<b>Z94.0</b> – Rim Transplantado <b>T86.1</b> – Falência ou rejeição de transplante de rim
246	Vedolizumabe 300 mgsolução injetável (pó liofilizado – frasco ampola)	<b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas
247	Vigabatrina 500 mg (porcomprimido).	<b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local.(focal - parcial)c/ crises de iníc. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadasidiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticasgeneralizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias
248	Ziprasidona 40 mg (por cápsula).	<b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA HELENA DE GOIÁS**  
ESTADO DE GOIÁS

		<b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto
249	Ziprasidona 80 mg (porcápsula).	<b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto